



JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX SANS FIL POUR XBOX

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

zoom

Certified

JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN FULL ACCESS TO FEATURES ON YOUR JBL QUANTUM HEADSETS - FROM HEADSET CALIBRATION TO ADJUSTING 3D AUDIO TO SUIT YOUR HEARING, FROM CREATING CUSTOMIZED RGB LIGHTING EFFECTS TO DETERMINING HOW THE BOOM MICROPHONE SIDE-TONE WORKS. [JBLQUANTUM.COM/ENGINE](https://jblquantum.com/engine)

TÉLÉCHARGEZ JBL QUANTUMENGINE POUR ACCÉDER À TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE VOS CASQUES JBL QUANTUM - DE LA CALIBRATION DU CASQUE AU RÉGLAGE DE L'AUDIO 3D EN FONCTION DE VOTRE OÛÏE, DE LA CRÉATION D'EFFETS D'ÉCLAIRAGE RGB PERSONNALISÉS À LA CONFIGURATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TONALITÉ LATÉRALE DU MICROPHONE SUR TIGE. [JBLQUANTUM.COM/ENGINE](https://jblquantum.com/engine)

SOFTWARE REQUIREMENTS | EXIGENCES EN MATIÈRE DE LOGICIEL

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11

500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*ALWAYS USE THE LATEST VERSION OF WINDOWS 10 (64 BIT) OR WINDOWS 11 FOR THE MOST OPTIMAL EXPERIENCE ON JBL QUANTUMENGINE

PLATEFORME : WINDOWS 10 (64 BIT SEULEMENT) / WINDOWS 11

500 MB D'ESPACE DE STOCKAGE SUR DISQUE DUR POUR L'INSTALLATION

*TOUJOURS UTILISER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE WINDOWS 10 (64 BIT) OU WINDOWS 11 POUR UNE EXPÉRIENCE OPTIMALE POUR JBL QUANTUMENGINE

JBL QUANTUMSPHERE 360

AVAILABLE ON WINDOWS ONLY. SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

JBL QUANTUMSPHERE 360

SEULEMENT DISPONIBLE SUR WINDOWS. INSTALLATION LOGICIEL REQUISE.

JBL QUANTUMSPATIAL 360

AVAILABLE ON XBOX SERIES (X/S), XBOX ONE, PLAYSTATION™ (PS4/PS5) AND NINTENDO SWITCH

JBL QUANTUMSPATIAL 360

DISPONIBLE SUR XBOX SERIES (X/S), XBOX ONE, PLAYSTATION™ (PS4/PS5) ET NINTENDO SWITCH

001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM910X WIRELESS FOR XBOX



CALIBRATION
MICROPHONE



USB CHARGING
CABLE



3.5 MM AUDIO
CABLE



USB-A TO USB-C
CONVERTER



USB WIRELESS
DONGLE



QSG | WARRANTY CARD |
SAFETY SHEET



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE



001 CONTENU DE LA BOÎTE



JBL QUANTUM910X SANS FIL POUR XBOX



CALIBRATION DU
MICROPHONE



CÂBLE DE
RECHARGE USB



CÂBLE AUDIO
DE 3,5 MM



CONVERTISSEUR
USB-A À USB-C



CLÉ ÉLECTRONIQUE
SANS FIL USB



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE |
FICHE DE GARANTIE |
FICHE DE SÉCURITÉ



MOUSSE DE PROTECTION
POUR MICROPHONE SUR TIGE



002 REQUIREMENTS | EXIGENCES



JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS | EXIGENCES EN MATIÈRE DE LOGICIEL

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

PLATEFORME : WINDOWS 10 (64 BIT SEULEMENT) / WINDOWS 11
500 MB D'ESPACE DE STOCKAGE SUR DISQUE DUR POUR L'INSTALLATION

SYSTEM COMPATIBILITY | COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES



PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

CONNECTIVITY CONNECTIVITÉ	PC	PS4/PS5 PS4 PS5	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC
3.5 mm Audio Cable Câble audio de 3,5 mm	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo
2.4GHz Wireless 2,4 GHz Sans fil	JBL QuantumSPHERE 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible Non compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™
Bluetooth	Stereo Stéréo	Not Compatible Non compatible	Not Compatible Non compatible	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo	Stereo Stéréo

003 OVERVIEW


- 01 ANC / TALKTHRU LED
- 02 ANC / TALKTHRU BUTTON
- 03 GAME AUDIO-CHAT BALANCE DIAL
- 04 VOLUME CONTROL
- 05 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 06* NOTIFICATION LED FOR MIC MUTE / UNMUTE
- 07* MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 08 CHARGING LED
- 09 3.5 MM AUDIO JACK
- 10 USB-C PORT
- 11 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 12 SPATIAL SOUND / HEAD TRACKING CONTROL
- 13 POWER ON / OFF AND BLUETOOTH PAIRING SLIDER
- 14 POWER / 2.4GHz / BLUETOOTH LED
- 15* RGB LIGHTING ZONES
- 16 FLAT-FOLD EAR CUP
- 17 2.4GHz PAIRING BUTTON
- 18 VOLUME CONTROL
- 19 MIC MUTE BUTTON

*






003 SURVOL

- 01 LED ANC / TALKTHRU
- 02 BOUTON ANC / TALKTHRU
- 03 ÉGALISEUR AUDIO JEU-DISCUSSION
- 04 RÉGLAGE DU VOLUME
- 05 MOUSSE DE PROTECTION DÉTACHABLE
- 06* LED DE NOTIFICATION D'ACTIVATION /
DÉSACTIVATION DU MICRO
- 07* ACTIVATION / DÉSACTIVATION DU MICROPHONE
- 08 LED DE RECHARGE
- 09 PRISE AUDIO DE 3,5 MM
- 10 PORT USB-C
- 11 MICROPHONE SUR TIGE À FOCALISATION VOCALE
- 12 SON SPATIAL / CONTRÔLE DU SUIVI DE LA TÊTE
- 13 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT ET INTERRUPTEUR DE
JUMELAGE BLUETOOTH
- 14 ALIMENTATION / 2,4 GHz / LED BLUETOOTH
- 15* ZONES D'ÉCLAIRAGE RGB
- 16 OREILLETTE À PLAGE PLAT
- 17 BOUTON DE JUMELAGE 2,4 GHz
- 18 RÉGLAGE DU VOLUME
- 19 BOUTON DE DÉSACTIVATION DU MICRO




004 CALIBRATION MICROPHONE | CALIBRATION DU MICROPHONE




GO TO **JBL QuantumENGINE** FOR DETAILED SETUP INSTRUCTIONS.
SE RENDRE À **JBL QuantumENGINE** POUR DES INSTRUCTIONS
DÉTAILLÉES DE CONFIGURATION.

005 POWER ON & CONNECT (XBOX) | MISE EN MARCHÉ ET CONNEXION (XBOX)




02 2.4GHz WIRELESS | 2,4 GHz SANS FIL



MANUAL PAIRING | JUMELAGE MANUEL



006 POWER ON & CONNECT (PC, MAC ETC.) | MISE EN MARCHÉ ET CONNEXION (PC, MAC ETC.)




01



POWER ON | MISE EN MARCHÉ

02




2.4GHz WIRELESS | 2,4 GHz SANS FIL






* ONLY REQUIRED FOR DEVICES (E.G., WINDOWS PC) WITHOUT AUTO SWITCH (GREEN TO WHITE AUTOMATICALLY)

* UNIQUEMENT NÉCESSAIRE POUR LES APPAREILS (PAR EXEMPLE, PC WINDOWS) SANS INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE (DU VERT AU BLANC AUTOMATIQUEMENT).


007 BLUETOOTH




007 BLUETOOTH



008 SETUP | CONFIGURATION



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC



009 BUTTON COMMAND



ANC ON/OFF x1 | TALKTHRU ON/OFF >2s 


INCREASE GAME VOLUME 

INCREASE CHAT VOLUME 

INCREASE MASTER VOLUME + 

DECREASE MASTER VOLUME - 

MICROPHONE MUTE / UNMUTE x1
JBL Quantum LIGHTING ON / OFF >5s 



↑ x1 ON ↓ x1 OFF

↑ x1 BT RECONNECTING

↑ >2s BT PAIRING MODE



x1 OFF (DEFAULT) | SPATIAL
SOUND | SPATIAL SOUND +
HEAD TRACKING

>2s RE-CENTERING FOR HEAD
TRACKING

009 BOUTONS DE COMMANDES



ANC ACTIVÉ/
DÉSACTIVÉE
x1

TALKTHRU ACTIVÉ/
DÉSACTIVÉ
>2 s



AUGMENTER LE VOLUME DU JEU



AUGMENTER LE VOLUME
DE LA CONVERSATION



AUGMENTER LE VOLUME PRINCIPAL



DIMINUER LE VOLUME PRINCIPAL




ACTIVATION / DÉSACTIVATION
DU MICROPHONE
x1



JBL Quantum
LIGHTING

ACTIVÉE /
DÉSACTIVÉE
>5 s



↑ x1 ACTIVÉE

↓ x1 DÉSACTIVÉE

↑ x1 BT EN RECONNECTION

↑ >2 s MODE JUMELAGE BT



x1 DÉSACTIVÉ (DÉFAUT) | SON
SPATIAL | SON SPATIAL +
SUIVI DE LA TÊTE


>2 s RECENTRAGE POUR LE SUIVI
DE LA TÊTE

010 FIRST TIME SETUP



- 10A CONNECT THE HEADSET TO YOUR PC VIA 2.4GHz USB WIRELESS CONNECTION.
- 10B GO TO "SOUND SETTINGS" -> "SOUND CONTROL PANEL".
- 10C* UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX GAME" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 10D HIGHLIGHT "JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE".
- 10E UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 10F IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT "JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX CHAT" AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE.
- 10G FOLLOW THE ONSCREEN INSTRUCTIONS TO PERSONALIZE YOUR SOUND SETTINGS.

* IF YOU HAVE NOT INSTALLED JBL QUANTUMENGINE, ENSURE TO COMPLETE THIS STEP BEFORE ENABLING JBL QUANTUMSPATIAL 360.




010 PREMIÈRE CONFIGURATION




- 10A CONNECTEZ LE CASQUE À VOTRE PC PAR UNE CONNEXION USB 2,4 GHz SANS FIL.
- 10B ALLEZ DANS « RÉGLAGES DE SON » -> « PANNEAU DE CONFIGURATION DU SON ».
- 10C* DANS « LECTURE », CHOISISSEZ « JBL QUANTUM 910X SANS FIL POUR XBOX JEU » ET CHOISISSEZ « DÉFINIR VALEURS PAR DÉFAUT » -> « APPAREIL PAR DÉFAUT ».
- 10D CHOISISSEZ « JBL QUANTUM 910X SANS FIL POUR XBOX CONVERSATION » ET CHOISISSEZ « DÉFINIR VALEURS PAR DÉFAUT » -> « APPAREIL DE COMMUNICATION PAR DÉFAUT ».
- 10E DANS « ENREGISTREMENT », CHOISISSEZ « JBL QUANTUM 910X SANS FIL POUR XBOX CONVERSATION » ET CHOISISSEZ « DÉFINIR VALEURS PAR DÉFAUT » -> « APPAREIL PAR DÉFAUT ».
- 10F DANS VOTRE APPLICATION DE DISCUSSION, RÉGLEZ « JBL QUANTUM 910X SANS FIL POUR XBOX CONVERSATION » COMME APPAREIL AUDIO PAR DÉFAUT.
- 10G SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L'ÉCRAN POUR PERSONNALISER LES PARAMÈTRES SONORES.

* SI VOUS N'AVEZ PAS INSTALLÉ JBL QUANTUMENGINE, ASSUREZ-VOUS DE COMPLÉTER CET ÉTAPE AVANT D'ACTIVER JBL QUANTUMSPATIAL 360.



011 MICROPHONE | MICROPHONE



NOTIFICATION LED FOR MIC MUTE / UNMUTE
LED DE NOTIFICATION D'ACTIVATION / DÉSACTIVATION DU MICRO

MUTE | DÉSACTIVÉ




UNMUTE | ACTIVÉ



012 CHARGING | RECHARGE



3.5HR
3,5 HR



013 LED BEHAVIOURS



- ANC ON
- ANC OFF
- TALKTHRU ON

- MIC MUTE
- MIC UNMUTE

- LOW BATTERY
- CHARGING
- FULLY CHARGED

- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED



- 2.4GHz PAIRING
- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED


XBOX

- 2.4GHz PAIRING
- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED

PC, MAC ...

- BT PAIRING
- BT CONNECTING
- BT CONNECTED

- POWER ON
- POWER OFF



013 LÉGENDE DE LA LED



- ANC ACTIVÉE
- ANC DÉSACTIVÉE
- TALKTHRU ACTIVÉ

- MICRO DÉSACTIVÉ
- MICRO ACTIVÉ

- BATTERIE FAIBLE
- EN RECHARGE
- PLEINEMENT CHARGÉE


- 2,4 GHz EN CONNEXION
- 2,4 GHz CONNECTÉ



● 2,4 GHz EN JUMELAGE	XBOX
● 2,4 GHz EN CONNEXION	
● 2,4 GHz CONNECTÉ	
● 2,4 GHz EN JUMELAGE	PC, MAC ...
● 2,4 GHz EN CONNEXION	
● 2,4 GHz CONNECTÉ	

- BT EN JUMELAGE
- BT EN CONNEXION
- BT CONNECTÉ

- MISE EN MARCHÉ
- ARRÊT





Model:	JBL QUANTUM910X WIRELESS FOR XBOX
Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response (Passive):	20 Hz - 40 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz - 8 kHz
Max input power:	30 mW
Sensitivity:	113 dB SPL @1 kHz / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV / Pa @1 kHz
Impedance:	32 ohm
2.4GHz Wireless transmitter power:	<10 dBm (EIRP)
2.4GHz Wireless modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
2.4GHz Wireless carrier frequency:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth transmitted power:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Bluetooth frequency:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth profile version:	HFP: v1.8, A2DP: v1.3

Bluetooth version:	BT Core: v5.2
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 1300 mAh)
Power supply:	5 V, 2 A
Charging time:	3.5 hrs
Music play time with BT+2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 34 hrs
Talk time with BT+2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 35 hrs
Music play time with only 2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 37 hrs
Talk time with only 2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 37 hrs
Music play time with only BT on and ANC+RGB lighting off:	Up to 42 hrs
Talk time with only BT on and ANC+RGB lighting off:	Up to 46 hrs
Microphone pickup pattern:	Unidirectional
Weight:	420 g

014 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Modèle :	JBL QUANTUM910X WIRELESS FOR XBOX
Taille du haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 50 mm
Réponse en fréquences (passive) :	20 Hz - 40 kHz
Réponse en fréquences (active) :	20 Hz - 20 kHz
Réponse en fréquences du microphone :	100 Hz - 8 kHz
Alimentation maximale :	30 mW
Sensibilité :	NPA 113 dB à 1 kHz / 1 mW
NPA maximum :	93 dB
Sensibilité du micro :	-38 dBV / Pa à 1 kHz
Impédance :	32 ohms
Puissance de l'émetteur 2,4 GHz sans fil :	<10 dBm (EIRP)
Modulation 2,4 GHz sans fil :	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Fréquence porteuse 2,4 GHz sans fil :	2400 MHz - 2483,5 MHz
Puissance transmise Bluetooth :	<13 dBm (EIRP)
Modulation transmise Bluetooth :	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
Fréquence Bluetooth :	2400 MHz - 2483,5 MHz
Version du profil Bluetooth :	HFP : v1.8, A2DP : v1.3
Version Bluetooth :	BT Core: v5.2

Type de batterie :	Batterie lithium-ion (3,7 V / 1300 mAh)
Alimentation :	5 V, 2 A
Temps de recharge :	3,5 h
Temps d'écoute musicale avec BT+2,4 GHz activés et ANC+éclairage RGB désactivés :	Jusqu'à 34 h
Temps de conversation avec BT+2,4 GHz activés et ANC+éclairage RGB désactivés :	JJusqu'à 35 h
Temps d'écoute musicale avec 2,4 GHz seulement activé et ANC+éclairage RGB désactivés :	Jusqu'à 37 h
Temps de conversation avec 2,4 GHz seulement activé et ANC+éclairage RGB désactivés :	Jusqu'à 37 h
Temps d'écoute musicale avec BT seulement activé et ANC+éclairage RGB désactivés :	Jusqu'à 42 h
Temps de conversation avec BT seulement activé et ANC+éclairage RGB désactivés :	Jusqu'à 46 h
Mode de captation du microphone :	Unidirectionnel
Poids :	420 g

001 CONTENIDO DE LA CAJA

JBL QUANTUM9 10X WIRELESS FOR XBOX;
MICRÓFONO DE CALIBRACIÓN; CABLE DE CARGA
USB; CABLE DE AUDIO DE 3,5 MM; ADAPTADOR
DE USB-A A USB-C; ADAPTADOR INALÁMBRICO
USB; FILTRO ANTI-VIENTO PARA EL MICRÓFONO
DE VARILLA; DSG | TARJETA DE GARANTÍA |
HOJA DE SEGURIDAD

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS
DE SOFTWARE: PLATAFORMA: WINDOWS 10
(SOLO 64 BITS) / WINDOWS 11; 500 MB DE
ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA
INSTALACIÓN; COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA:
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC

003 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 LED ANC/TALKTHRU; **02** BOTÓN ANC/
TALKTHRU; **03** CONTROL DE BALANCE DE AUDIO
DE JUEGO-CHAT; **04** CONTROL DEL VOLUMEN
05 ESPUMA PARAVIENTOS DESMONTABLE;
06* LED DE NOTIFICACIÓN DE MICRÓFONO
SILENCIAR/REACTIVAR; **07*** SILENCIAR /
REACTIVAR EL MICRÓFONO; **08** LED DE CARGA;
09 CONECTOR DE AUDIO DE 3,5 MM; **10** PUERTO
USB-C; **11** MICRÓFONO DE VARILLA VOICE
FOCUS; **12** SONIDO ESPACIAL/SEGUIMIENTO
DE LA CABEZA; **13** ENCENDIDO/APAGADO Y
CONTROL DESLIZANTE DE EMPAREJAMIENTO
DE BLUETOOTH; **14** ENCENDIDO/2,4 GHz/LED
BLUETOOTH; **15*** ZONAS DE ILUMINACIÓN RGB;
16 AUDICULARES PLEGABLES; **17** BOTÓN DE
EMPAJEAMIENTO 2,4 GHz; **18** CONTROL DE
VOLUMEN; **19** BOTÓN PARA SILENCIAR MICRÓFONO

004 MICRÓFONO DE CALIBRACIÓN

VE A **JBL QuantumENGINE** PARA
LAS INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
DETALLADAS.

005 ENCENDER Y CONECTAR (XBOX)

1 ENCENDIDO; 2. INALÁMBRICO DE 2,4 GHz;
XBOX™; USB TIPO-A; EMPAREJAMIENTO MANUAL

006 ENCENDER Y CONECTAR (PC, MAC ETC.)

1 ENCENDIDO; 2. INALÁMBRICO DE 2,4 GHz;
PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™; USB TIPO-A; PC | MAC | LAPTOP |
PS5 | NINTENDO SWITCH™; USB TIPO-C; * SOLO
REQUERIDO PARA DISPOSITIVOS (P. EJ. WINDOWS
PC) SIN CAMBIO AUTOMÁTICO (DE VERDE A
BLANCO AUTOMÁTICAMENTE)

007 BLUETOOTH**008 CONFIGURACIÓN****009 COMANDO DEL BOTÓN**

ANC ACTIVADA/DESACTIVADA; TALKTHRU
ACTIVADA/DESACTIVADA; SUBIR EL VOLUMEN
DEL JUEGO; SUBIR EL VOLUMEN DEL CHAT; SUBIR
EL VOLUMEN MAESTRO; DISMINUIR VOLUMEN
MAESTRO; SILENCIAR/CANCELAR EL SILENCIO
DEL MICRÓFONO; ACTIVAR / DESACTIVAR;
RECONECTAR BT; MODO DE EMPAREJAMIENTO
BT; DESACTIVAR (POR DEFECTO) | SONIDO
ESPACIAL | SONIDO ESPACIAL + SEGUIMIENTO
DE LA CABEZA; VOLVER A CENTRAR EL
SEGUIMIENTO DE LA CABEZA

010 CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER USO

10A CONECTA EL AUDICULAR AL PC MEDIANTE
UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA 2,4 GHz USB.

10B VE A "SOUND SETTINGS" (AJUSTES

DE SONIDO) -> "SOUND CONTROL PANEL"
(PANEL DE CONTROL DE SONIDO). **10C*** EN
"PLAYBACK" (REPRODUCCIÓN), RESALTA
"JBL QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX
GAME" Y SELECCIONA "SET DEFAULT"
(ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT
DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).
10D RESALTA "JBL QUANTUM 910X WIRELESS
FOR XBOX CHAT" Y SELECCIONA "SET DEFAULT"
(ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DE
COMUNICACIÓN PREDETERMINADO). **10E** EN
"RECORDING" (GRABACIÓN), RESALTA "JBL
QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX CHAT"
Y SELECCIONA "SET DEFAULT" (ESTABLECER
PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE"
(DISPOSITIVO PREDETERMINADO). **10F** EN
TU APLICACIÓN DE CHAT, SELECCIONA "JBL
QUANTUM 910X WIRELESS FOR XBOX CHAT"
COMO DISPOSITIVO DE AUDIO PREDETERMINADO.

014 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:
JBL QUANTUM910X WIRELESS FOR XBOX
Tamaño de la unidad:
Unidades dinámicas de 50 mm
Respuesta en frecuencias (pasivo):
20 Hz - 40 kHz
Respuesta en frecuencias (activo):
20 Hz - 20 kHz
Respuesta del micrófono en frecuencias:
100 Hz - 8 kHz
Potencia máxima de entrada:
30 mW
Sensibilidad:
113 dB SPL a 1 kHz/1 mW
SPL máximo:
93 dB
Sensibilidad del micrófono:
-38 dBV/Pa a 1 kHz
Impedancia:
32 ohm
Potencia del transmisor inalámbrico
de 2,4 GHz:
Modulación inalámbrica de 2,4 GHz:

10G SIGUE LAS INSTRUCCIONES EN PANTALLA
PARA PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE SONIDO.
* SI NO HAS INSTALADO JBL QUANTUMENGINE,
ASEGÚRATE DE COMPLETAR ESTE PASO ANTES
DE ACTIVAR JBL QUANTUMSPATIAL 360.

011 MICRÓFONO

LED DE NOTIFICACIÓN PARA SILENCIAR/
REACTIVAR EL MICRÓFONO; SILENCIAR; REACTIVAR

012 CARGA**013 COMPORTAMIENTOS DE LOS LED**

ANC ACTIVADA/ANC DESACTIVADA/TALKTHRU
ACTIVADA; SILENCIAR/REACTIVAR
MICRÓFONO; BATERÍA BAJA/CARGA/CARGA
COMPLETA; 2,4 GHz CONECTANDO/CONECTADO
A 2,4 GHz; 2,4 GHz EMPAREJANDO/2,4 GHz
CONECTANDO/2,4 GHz CONECTADO /XBOX; PC;
MAC ...; EMPAREJAMIENTO BT/CONECTANDO BT/
CONECTADO BT; ENCENDIDO/APAGADO

JBL QUANTUM910X WIRELESS FOR XBOX
Unidades dinámicas de 50 mm
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
113 dB SPL a 1 kHz/1 mW
93 dB
-38 dBV/Pa a 1 kHz
32 ohm
<10 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK

Frecuencia portadora inalámbrica de 2,4 GHz:
Potencia del transmisor Bluetooth:
Modulación del transmisor Bluetooth:
Frecuencia de Bluetooth:
Versión del perfil de Bluetooth:
Versión Bluetooth:
Tipo de batería:
Alimentación:
Tiempo de carga:
Tiempo de reproducción de música con
BT+2,4 GHz activados y la función de
cancelación activa del ruido (ANC) más la
iluminación RGB desactivadas:
Tiempo de conversación con BT+2,4 GHz
activados y la función de cancelación activa
del ruido (ANC) más la iluminación RGB
desactivadas:
Tiempo de reproducción de música solo con
2,4 GHz activado y la función de cancelación
activa del ruido (ANC) más la iluminación
RGB desactivadas:
Tiempo de conversación solo con 2,4 GHz
activado y la función de cancelación activa
del ruido (ANC) más la iluminación RGB
desactivadas:
Tiempo de reproducción de música solo
con BT activada y la función de cancelación
activa del ruido (ANC) más la iluminación
RGB desactivadas:
Tiempo de conversación solo con BT activado
y la función de cancelación activa del ruido
(ANC) más la iluminación RGB desactivadas:
Patrón de captación del micrófono:
Peso:

2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm (EIRP)
GFSK, π/4-DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
HFP: v1.8, A2DP: v1.3
BT Core: v5.2
Batería de ion-litio (3,7 V, 1300 mAh)
5 V, 2 A
3,5 horas
hasta 34 horas
hasta 35 horas
hasta 37 horas
hasta 37 horas
hasta 42 horas
hasta 46 horas
Unidireccional
420 g

FCC/ISED RF EXPOSURE INFORMATION AND STATEMENT

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

RENSEIGNEMENTS ET ÉNONCÉ SUR L'EXPOSITION AUX RF D'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

FCC ID: APIQ910WL

IC: 6132A-Q910WL

WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

NE PAS ESSAYER D'OUVRIR, DE RÉPARER OU DE DÉMONTER LA BATTERIE | NE PAS COURT-CIRCUITER | RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'INCENDIE | RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT | ÉLIMINER OU RECYCLER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

DONGLE:
HVIN: Q910XWTM

CLÉ ÉLECTRONIQUE:
HVIN: Q910XWTM



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

Pour préserver la durée de vie de la batterie, la charger complètement au moins une fois tous les trois mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales.

Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.
Les spécifications des produits et les écrans d'application peuvent être modifiés sans préavis.

HP_JBL_QUANTUM 910X_QSG_US_CR_V8_GREEN