




JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS

QUICK START GUIDE



JBL QuantumENGINE

DOWNLOAD JBL QUANTUMENGINE TO GAIN FULL ACCESS TO FEATURES ON YOUR JBL QUANTUM HEADSETS - FROM HEADSET CALIBRATION TO ADJUSTING 3D AUDIO TO SUIT YOUR HEARING, FROM CREATING CUSTOMIZED RGB LIGHTING EFFECTS TO DETERMINING HOW THE BOOM MICROPHONE SIDE-TONE WORKS. [JBLQUANTUM.COM/ENGINE](https://jblquantum.com/engine)

SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION

*ALWAYS USE THE LATEST VERSION OF WINDOWS 10 (64 BIT) OR WINDOWS 11 FOR THE MOST OPTIMAL EXPERIENCE ON JBL QUANTUMENGINE

JBL QUANTUMSPHERE 360
AVAILABLE ON WINDOWS ONLY. SOFTWARE INSTALLATION REQUIRED.

JBL QUANTUMSPATIAL 360
AVAILABLE ON PLAYSTATION (PS4/PS5) AND NINTENDO SWITCH

001 WHAT'S IN THE BOX



JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS HEADSET



CALIBRATION
MICROPHONE



USB CHARGING
CABLE



3.5 MM AUDIO
CABLE



USB-C TO USB-A
CONVERTER



USB WIRELESS
DONGLE



WINDSHIELD FOAM FOR
BOOM MICROPHONE



QSG | WARRANTY CARD |
SAFETY SHEET



OWNER'S
MANUAL

002 REQUIREMENTS



JBL QuantumENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS

PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11
500MB OF FREE HARD DRIVE SPACE FOR INSTALLATION



SYSTEM COMPATIBILITY

PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC




CONNECTIVITY	PC	PS4/PS5	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4GHz Wireless	JBL QuantumSPHERE 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Stereo

003 OVERVIEW

- 01 ANC / TALKTHRU LED
- 02 ANC / TALKTHRU BUTTON
- 03 GAME AUDIO-CHAT BALANCE DIAL
- 04 VOLUME CONTROL
- 05 DETACHABLE WINDSHIELD FOAM
- 06* NOTIFICATION LED FOR MIC MUTE / UNMUTE
- 07* MICROPHONE MUTE / UNMUTE
- 08 CHARGING LED
- 09 3.5 MM AUDIO JACK
- 10 USB-C PORT
- 11 VOICE FOCUS BOOM MICROPHONE
- 12 SPATIAL SOUND / HEAD TRACKING CONTROL
- 13 POWER ON / OFF AND BLUETOOTH PAIRING SLIDER
- 14 POWER / 2.4GHz / BLUETOOTH LED
- 15* RGB LIGHTING ZONES
- 16 FLAT-FOLD EAR CUP
- 17 2.4GHz PAIRING BUTTON
- 18 VOLUME CONTROL
- 19 MIC MUTE BUTTON




004 CALIBRATION MICROPHONE




GO TO **JBL QuantumENGINE** FOR DETAILED SETUP INSTRUCTIONS.

005 POWER ON & CONNECT






02 2.4GHz WIRELESS




MANUAL PAIRING




006 BLUETOOTH



007 SETUP



XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC



008 BUTTON COMMAND



ANC ON/OFF x1 | TALKTHRU ON/OFF >2s 


INCREASE GAME VOLUME 

INCREASE CHAT VOLUME 

INCREASE MASTER VOLUME + 

DECREASE MASTER VOLUME - 

MICROPHONE MUTE / UNMUTE x1 
JBL Quantum LIGHTING ON / OFF >5s



↑ x1 ON ↓ x1 OFF

↑ x1 BT RECONNECTING

↑ >2s BT PAIRING MODE



x1 OFF (DEFAULT) | SPATIAL
SOUND | SPATIAL SOUND +
HEAD TRACKING


>2s RE-CENTERING FOR HEAD
TRACKING

009 FIRST TIME SETUP




- 9A CONNECT THE HEADSET TO YOUR PC VIA 2.4GHz USB WIRELESS CONNECTION.
- 9B GO TO "SOUND SETTINGS" -> "SOUND CONTROL PANEL".
- 9C* UNDER "PLAYBACK" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS GAME" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 9D HIGHLIGHT "JBL QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE".
- 9E UNDER "RECORDING" HIGHLIGHT "JBL QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS CHAT" AND SELECT "SET DEFAULT" -> "DEFAULT DEVICE".
- 9F IN YOUR CHAT APPLICATION SELECT "JBL QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS CHAT" AS THE DEFAULT AUDIO DEVICE.
- 9G FOLLOW THE ONSCREEN INSTRUCTIONS TO PERSONALIZE YOUR SOUND SETTINGS.

* IF YOU HAVE NOT INSTALLED JBL QUANTUMENGINE, ENSURE TO COMPLETE THIS STEP BEFORE ENABLING JBL QUANTUMSPATIAL 360.



010 MICROPHONE




NOTIFICATION LED FOR MIC
MUTE / UNMUTE



011 CHARGING



⌚ 3.5HR




012 LED BEHAVIOURS



- ANC ON
- ANC OFF
- TALKTHRU ON

- MIC MUTE
- MIC UNMUTE

- LOW BATTERY
- CHARGING
- FULLY CHARGED



- 2.4GHz PAIRING
- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED

- 2.4GHz CONNECTING
- 2.4GHz CONNECTED

- BT PAIRING
- BT CONNECTING
- BT CONNECTED

- POWER ON
- POWER OFF

013 TECH SPEC



Model:	QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Driver size:	50 mm Dynamic drivers
Frequency response (Passive):	20 Hz - 40 kHz
Frequency response (Active):	20 Hz - 20 kHz
Microphone frequency response:	100 Hz - 8 kHz
Max input power:	30 mW
Sensitivity:	111 dB SPL / 1 mW
Maximum SPL:	93 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV / Pa @1 kHz
Impedance:	32 ohm
2.4GHz Wireless transmitter power:	<13 dBm
2.4GHz Wireless modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK
2.4GHz Wireless carrier frequency:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth transmitted power:	<13 dBm
Bluetooth transmitted modulation:	GFSK, $\pi/4$ DQPSK
Bluetooth frequency:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth profile version:	A2DP v1.3, HFP v1.8

Bluetooth version:	BT Core v5.2
Battery type:	Li-ion battery (3.7 V / 1300 mAh)
Power supply:	5 V --- 2 A
Charging time:	3.5 hrs
Music play time with BT+2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 34 hrs
Talk time with BT+2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 38 hrs
Music play time with only 2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 39 hrs
Talk time with only 2.4GHz on and ANC+RGB lighting off:	Up to 44 hrs
Music play time with only BT on and ANC+RGB lighting off:	Up to 45 hrs
Talk time with only BT on and ANC+RGB lighting off:	Up to 47 hrs
Microphone pickup pattern:	Unidirectional
Weight:	420 g

001 CONTENU DE LA BOÎTE

CASQUE JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS ; MICROPHONE D'ÉTALONNAGE ; CÂBLE DE CHARGE USB ; CÂBLE AUDIO 3,5 MM ; CONVERTISSEUR USB-C VERS USB-A ; DONGLE USB SANS FIL ; BONNETTE ANTI-BRUIT POUR MICROPHONE SUR TIGE ; GOR | CARTE DE GARANTIE | FICHE DE SÉCURITÉ

002 CONFIGURATION REQUISE

JBL QuantumENGINE CONDITIONS LOGICIELLES PRÉALABLES ; PLATE-FORME : WINDOWS 10 (64 BITS SEULEMENT) / WINDOWS 11 ; 500 MO D'ESPACE DISQUE LIBRE POUR L'INSTALLATION ;

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME : PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

003 PRÉSENTATION

01 TÉMOIN RBA / TALKTHRU ; 02 BOUTON RBA / TALKTHRU ; 03 MOLETTE DE RÉPARTITION AUDIO-DISCUSSION DU JEU ; 04 COMMANDE DU VOLUME ; 05 BONNETTE ANTI-BRUIT AMOVIBLE ; 06* TÉMOIN DE NOTIFICATION DE MICRO COUPÉ / REACTIVE ; 07* COUPURE / REACTIVATION DU MICRO ; 08 TÉMOIN DE CHARGE ; 09 PRISE JACK AUDIO 3,5 MM ; 10 PRISE USB-C ; 11 MICROPHONE SUR TIGE VOICE FOCUS ; 12 SON SPATIAL / COMMANDE DE HEADTRACKING ; 13 CURSEUR MARCHÉ / ARRÊT ET DE JUMELAGE BLUETOOTH ; 14 TÉMOIN ALIMENTATION / 2,4 GHz / BLUETOOTH ; 15* ZONES D'ÉCLAIRAGE RVB ; 16 OREILLETTE PLIABLE À PLAT ; 17 BOUTON DE JUMELAGE 2,4 GHz ; 18 COMMANDE DE VOLUME ; 19 BOUTON COUPURE MICRO

004 MICROPHONE D'ÉTALONNAGE

VOIR JBL QuantumENGINE POUR LES INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DÉTAILLÉES.

005 ALLUMAGE ET CONNEXION

ALLUMAGE : 2,4 GHz SANS FIL ; USB TYPE-C ; PC | MAC | PC PORTABLE | PS5 | NINTENDO SWITCH™ ; USB TYPE-A ; PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ ; JUMELAGE MANUEL

006 BLUETOOTH**007 CONFIGURATION**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

008 BOUTONS DES COMMANDES

MARCHÉ / ARRÊT RBA ; MARCHÉ / ARRÊT TALKTHRU ; AUGMENTATION DU VOLUME DU JEU ; AUGMENTATION DU VOLUME DU CHAT ; AUGMENTATION DU VOLUME PRINCIPAL ; DIMINUTION DU VOLUME PRINCIPAL ; MICROPHONE COUPÉ / ACTIVÉ ; MARCHÉ / ARRÊT ; RECONNECTION BT ; MODE JUMELAGE BT ; DÉSACTIVÉ (PAR DÉFAUT) | SON SPATIAL | SON SPATIAL + HEADTRACKING ; RECENTRAGE DU HEADTRACKING

009 PREMIÈRE CONFIGURATION

9A CONNECTEZ LE CASQUE À VOTRE PC VIA UNE CONNEXION USB 2,4 GHz SANS FIL. 9B ALLEZ DANS « SOUND SETTINGS » (PARAMÈTRES AUDIO) -> « SOUND CONTROL PANEL » (PANNÉAU DE CONFIGURATION DU SON). 9C* SOUS « PLAYBACK » (LECTURE) SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME » PUIS « SET DEFAULT » (PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT DEVICE » (PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT). 9D SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT » PUIS « SET DEFAULT » (PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT COMMUNICATION DEVICE » (PÉRIPHÉRIQUE DE COMMUNICATION PAR DÉFAUT). 9E SOUS « RECORDING » (ENREGISTREMENT) SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT » PUIS « SET DEFAULT » (PAR DÉFAUT) -> « DEFAULT DEVICE » (PÉRIPHÉRIQUE PAR DÉFAUT). 9F DANS VOTRE APPLICATION DE DISCUSSION, SÉLECTIONNEZ « JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT » COMME PÉRIPHÉRIQUE AUDIO PAR DÉFAUT. 9G SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L'ÉCRAN POUR PERSONNALISER VOS RÉGLAGES AUDIO.

* SI VOUS N'AVEZ PAS INSTALLÉ LE JBL QUANTUMENGINE, ASSUREZ-VOUS DE TERMINER CETTE ÉTAPE AVANT D'ACTIVER LE JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 MICROPHONE

TÉMOIN DE NOTIFICATION DE COUPURE / ACTIVATION DU MICRO ; COUPER ; ACTIVER

011 CHARGE**012 SIGNIFICATION DES TÉMOINS**

RBA ACTIVE ; RBA INACTIVE ; TALKTHRU ACTIF ; MICRO COUPÉ ; MICRO ACTIF ; BATTERIE

013 SPÉC. TECHNIQUES

Modèle : Taille de haut-parleur : Réponse en fréquence (passif) : Réponse en fréquence (actif) : Réponse en fréquence du micro : Puissance d'entrée max. : Sensibilité : Pression sonore max. : Sensibilité du microphone : Impédance : Puissance de l'émetteur sans fil 2,4 GHz : Modulation sans fil 2,4 GHz : Fréquence de porteur sans fil 2,4 GHz : Puissance de l'émetteur Bluetooth : Modulation de l'émetteur Bluetooth : Fréquences du Bluetooth : Version du profil Bluetooth : Version du Bluetooth : Type de batterie : Alimentation électrique : Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique avec BT + 2,4 GHz actif et RBA + éclairage RVB inactif : Autonomie de conversation avec BT + 2,4 GHz actif et RBA + éclairage RVB inactif : Autonomie de lecture de musique avec seulement 2,4 GHz actif et RBA + éclairage RVB inactif : Autonomie de conversation avec seulement 2,4 GHz actif et RBA + éclairage RVB inactif : Autonomie de lecture de musique avec seulement BT actif et RBA + éclairage RVB inactif : Autonomie de conversation avec seulement BT actif et RBA + éclairage RVB inactif : Configuration du microphone : Poids :

FAIBLE ; EN CHARGE ; CHARGE COMPLÈTE ; JUMELAGE 2,4 GHz ; CONNEXION 2,4 GHz ; 2,4 GHz CONNECTÉ ; JUMELAGE BT ; CONNEXION BT ; BT CONNECTÉ ; MARCHÉ ; ARRÊT

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Haut-parleurs dynamiques de 50 mm
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 dB
-38 dBV/Pa à 1 kHz
32 ohms
< 13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
< 13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
batterie li-ion (3,7 V / 1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 h

jusqu'à 34 h

jusqu'à 38 h

jusqu'à 39 h

jusqu'à 44 h

jusqu'à 45 h

jusqu'à 47 h
unidirectionnel
420 g**001 HVAÐ ER DER I KASSEN**

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
HOVEDTELEFON; KALIBRERINGSMIKROFON; USB-
OPPLADNINGSKABEL; 3,5 MM LYDKABEL; USB-C
TIL USB-A-KONVERTER; TRÅDLØS USB-DONGLE;
FORRUEDESKUM TIL BOMMIKROFON; STARTGUIDE I
GARANTIKORT I SIKKERHEDSBLAD

002 KRAV

JBL QuantumENGINE SOFTWAREKRAV;
PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT) /
WINDOWS 11; 500MB LEDIG PLADS PÅ
HARDDISKEN TIL INSTALLATION
SYSTEMKOMPATIBILITET: PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC

003 OVERSIGT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU
KNAP; 03 BALANCE MELLEM SPILL OG TALE;
04 LYDSTYRKEKONTROL; 05 AFTAGELIST
FORRUEDESKUM TIL BOMMIKROFON; 06 * SIGNAL
FOR TIL/FRAKOBBET MIKROFON; 07 * SLÅ
MIKROFONEN TIL/FRA; 08 OPPLADNINGSLÆD;
09 3,5 MM LYDSTIK; 10 USB-C-PORT; 11 BOMM-
MIKROFON MED STEMMEFOKUS; 12 RUMLIG
LYD / HOVEDSPORINGSKONTROL; 13 TÆND
OG SLUK BLUETOOTH-PARRINGSKODEREN;
14 STRØM / 2,4 GHz / BLUETOOTH LED; 15 * RGB-
BELYSNINGSSZONER; 16 FOLDBARE ØREKOPPER;
17 2,4 GHz PARRINGSKUM; 18 LYDSTYRKEKONTROL;
19 KNAP TIL SLUKNING AF MIKROFON

004 KALIBRERINGSMIKROFON

GÅ TIL JBL QuantumENGINE FOR
DETALJERTE OPSÆTNINGSINSTRUKTIONER.

005 TÆND OG FORBIND

TÆNDT; 2,4 GHz TRÅDLØS; USB TYPE-C; PC |
MAC | BÆRBAR | PS5 | NINTENDO SWITCH™;
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; MANUEL PARRING

006 BLUETOOTH**007 OPSÆTNING**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC

008 KNAP-BETJENING

ANC TÆND / SLUK; TALKTHRU TÆND / SLUK; OG
SPIL-LYDSTYRKE; OG TALE-LYDSTYRKE; OG MASTER-
LYDSTYRKE; NEDSÆT MASTER-LYDSTYRKE; SLÅ
MIKROFON FRA / TIL; TÆND / SLUK; BT GENOPRETTER
FORBINDELSEN; BT-PARRINGSKODER; SLUKKET
(STANDARD) | RUMLIG LYD | RUMLIG LYD +
HOVEDSPORING; GENCENTRERING TIL HOVEDSPORING

009 FØRSTE GANG OPSÆTNING

9A TILSLUT HOVEDTELEFONEN TIL DIN PC VIA EN
TRÅDLØS 2,4 GHz USB-FORBINDELSE. 9B GÅ TIL
"SOUND SETTINGS" (LYDKONTROL) I NINTENDO
"SOUND SETTINGS" (LYDKONTROL) I NINTENDO
"PLAYBACK" (AFSPILNING) SKAL DU FREMHÆVE
"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME"
OG VÆLG "SET DEFAULT" (INDSTIL STANDARD) ->
"DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHED).

9D FREMHÆV "JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT" OG VÆLG "SET DEFAULT" (INDSTIL
STANDARD) -> "DEFAULT COMMUNICATION
DEVICE" (STANDARD-KOMMUNIKATIONSENHED).
9E UNDER "RECORDING" (OPTAGELSE) FREMHÆV
DU "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT"
OG VÆLG "SET DEFAULT" (INDSTIL STANDARD) ->
"DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHED). 9F I DIT
CHATPROGRAM VÆLG DU "JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS CHAT" SOM
STANDARDLYDENEHED. 9G FØLG INSTRUKTIONERNE
PÅ SKÆRMBEN FOR AT TILPASSE DIN
LYDINDSTILLING.

* HVIS DU IKKE HAR INSTALLERET JBL
QUANTUMENGINE, SKAL DU SØRGE FOR AT
FULDFØRE DETTE TRIN. FOR DU AKTIVERER JBL
QUANTUMSPATIAL 360.

010 MIKROFON

LED-NOTIFIKATION FOR AT SLÅ MIKROFONEN TIL/
FRA; SLÅ LYDEN TIL/FRA

DA

011 OPLADNING

012 LYS-SIGNALER

ANC TÆNDT; ANC SLUKKET; TALKTHRU TÆNDT;
MIK SLUKKET; MIK TÆNDT; LAVT BATTERI;

013 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model:
Enhedsstørrelse:
Frekvensområde (passiv):
Frekvensområde (aktiv):
Mikrofonens frekvensområde:
Maks. indgangseffekt:
Følsomhed:
Maksimal SPL:
Mikrofonfølsomhed:
Impedans:
2,4 GHz trådløs sendeeffekt:
2,4 GHz trådløs modulerings:
2,4 GHz trådløs transportfrekvens:
Bluetooth-transmitteret effekt:
Bluetooth-transmitteret modulerings:
Bluetooth-frekvens:
Bluetooth-profil-version:
Bluetooth-version:
Batteritype:
Strømforsyning:
Opladningstid:
Musikafspilningstid med Bluetooth + 2,4 GHz
tændt og ANC+RGB-belysning slukket:
Talelid med Bluetooth + 2,4 GHz tændt og
ANC+RGB-belysning slukket:
Musikafspilningstid med kun 2,4 GHz tændt
og ANC+RGB-belysning slukket:
Talelid med kun 2,4 GHz tændt og ANC+RGB-
belysning slukket:
Musikafspilningstid med kun Bluetooth
tændt og ANC+RGB-belysning slukket:
Talelid med kun Bluetooth tændt og
ANC+RGB-belysning slukket:
Mikrofonkarakteristik:
Vægt:

OPLADNING: FULD T OPLADET; 2,4 GHz PARRING;
2,4 GHz TILSLUTNING; 2,4 GHz TILSLUTTET;
BT PARRING; BT TILSLUTNING; BT TILSLUTTET;
BT TILSLUTTET; TÆNDT; SLUK

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
50 mm dynamiske enheder
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 dB
-38 dBV / Pa Ved 1 kHz
32 ohm
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm
GFSK n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Li-ion batteri (3,7 V / 1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 timer

op til 34 timer

op til 38 timer

op til 39 timer

op til 44 timer

op til 45 timer

op til 47 timer

Envejs
420 g

001 VERPAKKUNGSINHALT

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS HEADSET.
KALIBRERINGSMIKROFON, USB-A LÆDEKABEL,
3,5-MM-AUDIOKABEL, USB-C-ZU-USB-A-ADAPTER,
USB-FUNKDONGLE, SCHAUMSTOFF-WINDSCHUTZ
FÜR BOOM-MIKROFON, KURZANLEITUNG I
GARANTIEKARTE I SICHERHEITSDATENBLATT

002 ANFORDERINGER

JBL QuantumENGINE SOFTWARE-
ANFORDERUNGEN. PLATFORM: WINDOWS 10
(NUR 64-BIT) / WINDOWS 11, 600 MB FREIER
FESTPLATTESPACER FÜR DIE INSTALLATION
SYSTEMKOMPATIBILITÄT: PC I XBOX™ I
PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I
MOBILGERÄTE I MAC

003 ÖBERSICHT

01 ANC-/TALKTHRU-LED. 02 ANC-/
TALKTHRU-TASTE. 03 GAME-AUDIO-CHAT-
BALANCE-DREHKNOPF. 04 LAUTSTÄRKEREGLER.
05 ABNEHMBARER SCHAUMSTOFF-WINDSCHUTZ.
06* BENÄCHTIGUNGS-LED FÜR MIKROFON
STUMM/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN.
07* MIKROFON STUMM/STUMMSCHALTUNG
AUFHEBEN. 08 LÄDE-LED. 09 3,5-MM-AUDIOBUCHSE.
10 USB-C-ANSCHLUSS. 11 SPRACHFOKUSSTES
BOOM-MIKROFON. 12 RAUMKLANG-/HEAD-
TRACKING-STEUERUNG. 13 SCHIEBEREGLER FÜR
EIN-/AUSSCHALTEN UND BLUETOOTH-KOPPLUNG.
14 EIN/AUS 2,4 GHz/BLUETOOTH-LED. 15* RGB-
BELEUCHTUNGSZONEN. 16 FLACH UMKLAPPBARE
ÖHRMUSCHEL. 17 2,4-GHz-KOPPLUNGSTASTE.
18 LAUTSTÄRKEREGLER. 19 MIKRO-STUMM-TASTE

004 KALIBRERMIKROFON

DETAILLIERTE INSTALLATIONSANWEISUNGEN
SIEHE JBL QuantumENGINE

005 EINSCHALTEN UND VERBINDEN

EINSCHALTEN. 2,4 GHz WLAN, USB-C, PC I MAC I
LAPTOP I PS5 I NINTENDO SWITCH™, USB-A, PC I
MAC I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™.
MANUELLE KOPPLUNG

006 BLUETOOTH

007 EINRICHTUNG

XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I
MOBILGERÄTE I MAC

DE

012 LED-VERHALTEN

ANC EIN, ANC AUS, TALKTHRU EIN, MIKRO
STUMM, MIKRO STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN,
BATTERIE NIEDRIG, WIRD AUFGELESEN.

013 TECHN. DATEN

Model:
Treibergröße:
Frequenzbereich (passiv):
Frequenzbereich (aktiv):
Mikrofonfrequenzbereich:
Max. Eingangsleistung:
Empfindlichkeit:
Maximaler SPL:
Mikrofonempfindlichkeit:
Impedanz:
2,4-GHz-WLAN-Sendeleistung:
2,4-GHz-WLAN-Modulation:
2,4-GHz-WLAN-Audiofrequenzbereich:
Bluetooth-Übertragungsleistung:
Bluetooth-Übertragungsmodulation:
Bluetooth-Frequenz:
Bluetooth-Profilversion:
Bluetooth-Version:
Akku-Typ:
Energieversorgung:
Ladezeit:
Musikwiedergabezeit mit BT+2,4 GHz
eingeschaltet und ANC+RGB-Beleuchtung
ausgeschaltet:
Sprechzeit mit BT+2,4 GHz eingeschaltet und
ANC+RGB-Beleuchtung ausgeschaltet:
Musikwiedergabezeit mit nur 2,4 GHz
eingeschaltet und ANC+RGB-Beleuchtung
ausgeschaltet:
Sprechzeit mit nur 2,4 GHz eingeschaltet und
ANC+RGB-Beleuchtung ausgeschaltet:
Musikwiedergabezeit mit nur BT eingeschaltet
und ANC+RGB-Beleuchtung ausgeschaltet:
Sprechzeit mit nur BT eingeschaltet und
ANC+RGB-Beleuchtung ausgeschaltet:
Mikrofon-Aufnahmestandard:
Gewicht:

VOLLSTÄNDIG AUFGELESEN. 2,4 GHz KOPPLUNG.
2,4 GHz WIRD VERBUNDEN. 2,4 GHz VERBUNDEN.
BT-KOPPLUNG. BT WIRD VERBUNDEN. BT
VERBUNDEN. EINSCHALTEN, AUSSCHALTEN

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
50-mm-Dynamikmembranen
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 dB
-38 dBV/Pa bei 1 kHz
32 Ohm
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 Std.

Bis zu 34 Std.

Bis zu 38 Std.

Bis zu 39 Std.

Bis zu 44 Std.

Bis zu 45 Std.

Bis zu 47 Std.

Unidirektional
420 g

001 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ 3,5MM, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ USB-C/USB-A, ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΜΩΣΗΣ USB, ΜΑΖΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, QSG | ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | ΘΥΛΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

002 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

JBL QuantumENGINE ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: WINDOWS 10 (MONO 64 BIT) / WINDOWS 11, 500MB ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΝΟ ΔΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | KINHO™ | MAC

003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

01 ANC / TALKTHRU LED, 02 ANC / TALKTHRU ΚΟΥΜΠΙ, 03 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΗΧΟΥ-ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΧΝΙΔΙΟΥ, 04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 05 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΑΖΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ, 06* LED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, 07 ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, 08* ΣΤΙΓΜΗ/ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 08 LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 09 ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΧΟΥ 3,5 MM, 10 ΘΥΡΑ USB-C, 11 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 12 ΧΟΡΙΚΟΣ ΗΧΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, 13 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH, 14 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 2,4GHz / BLUETOOTH LED, 15* RGB ZONES ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 16 ΕΠΙΛΕΞΑΝΑ ΔΙΑΔΙΟΛΟΓΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΑΥΤΙΟΥ, 17 ΚΟΥΜΠΙ ΖΕΥΞΗΣ 2,4GHz, 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 19 ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

004 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΟ **JBL QuantumENGINE** ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

005 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΤΙΓΜΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, 2,4GHz ΑΣΥΡΜΑΤΟ, USB TYPE-C, PC | MAC | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | PPS | NINTENDO SWITCH™, USB TYPE-A, PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΖΕΥΞΗ

006 BLUETOOTH**007 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | KINHO™ | MAC

008 ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΟΣΗΣ

ANC ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ, TALKTHRU ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΠΑΧΝΙΔΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, ΣΤΙΓΜΗ/ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΕΝΕΡΓ/ΑΠΕΝΕΡΓ, BT ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, BT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΑΠΕΝΕΡΓ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ) | ΧΟΡΙΚΟΣ ΗΧΟΣ | ΧΟΡΙΚΟΣ ΗΧΟΣ + ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

009 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

9A ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB

2,4GHz. 9B ΜΕΤΑΒΕΤΕ ΣΤΙΣ "SOUND SETTINGS" (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ) -> "SOUND CONTROL PANEL" (ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΥ). 9C* ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ "PLAYBACK" (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" ΚΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT" (ΡΥΘΜΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ) -> "DEFAULT DEVICE" (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ).

9D ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT" (ΡΥΘΜΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ).

9E ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ "RECORDING" (ΕΓΓΡΑΦΗ) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΕ ΤΟ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "SET DEFAULT" (ΡΥΘΜΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ) -> "DEFAULT DEVICE" (ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ).

9F ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΣΑΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ΩΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΥ. 9G ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΟΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΣΤΑΜΙΝΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ.

* ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ JBL QUANTUMENGINE, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΔΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

LED ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗ/ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΣΤΙΓΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΓΜΗΣ

011 ΦΟΡΤΙΣΗ**012 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LED**

ANC ΕΝΕΡΓ, ANC ΑΠΕΝΕΡΓ, TALKTHRU ΕΝΕΡΓ, ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΓΜΗΣ

013 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**Μοντέλο:**

Μέγεθος οδηγού:

Συχνότητα απόκρισης (Παθητική):

Συχνότητα απόκρισης (Ενεργητική):

Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου:

Μέγιστη ισχύς εισόδου:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Αντίσταση:

2,4GHz Ισχύς ασύρματου πομπού:

2,4GHz Ασύρματη διαμόρφωση:

2,4GHz Συχνότητα ασύρματου παρόχου:

Ισχύς μετάδοσης Bluetooth:

Διαμόρφωση μετάδοσης Bluetooth:

Συχνότητα Bluetooth:

Εκδόση προφίλ Bluetooth:

Εκδόση Bluetooth:

Τύπος μπαταρίας:

Τροφοδοσία:

Χρόνος φόρτισης:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με BT+2,4GHz ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με BT+2,4GHz ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με 2,4GHz ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με 2,4GHz ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής μόνο με BT ενεργοποιημένο και ANC+RGB φωτισμό ενεργοποιημένο:

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΟΡΤΙΣΗ, ΠΛΗΡΟΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ, ΖΕΥΞΗ 2,4GHz, ΣΥΝΔΕΣΗ 2,4GHz, ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ 2,4GHz, ΖΕΥΞΗ BT, BT ΣΥΝΔΕΣΗ, BT ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

Δυναμικοί οδηγοί 50 mm

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa @ 1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V / 1300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 ώρες

έως 34 ώρες

έως 38 ώρες

έως 39 ώρες

έως 44 ώρες

έως 45 ώρες

έως 47 ώρες

Μονής κατεύθυνσης

420 g

001 CONTENIDO DE LA CAJA

ALCÁRULAS JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS, MICROFONO DE CALIBRACIÓN, CABLE DE CARGA USB, CABLE DE AUDIO DE 3,5 MM, CONVERTIDOR DE USB-C A USB-A, DONDE USB INALÁMBRICO, MICROFONO FLEXO CON ANTI VIENTO, QSG | TARJETA DE GARANTÍA | HOJA DE SEGURIDAD

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE SOFTWARE: PLATAFORMA: WINDOWS 10 (SOLO 64 BITS)/WINDOWS 11: 500 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO PARA LA INSTALACIÓN COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA: PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOVIL | MAC

003 DESCRIPCIÓN GENERAL

01 LED ANC/TALKTHRU, 02 BOTÓN ANC/TALKTHRU, 03 DIAL DE BALANCE DE AUDIO-CHAT PARA JUEGOS, 04 CONTROL DE VOLUMEN, 05 FILTRO ANTI-VIENTO DESMONTABLE, 06* LED DE NOTIFICACIÓN RESALTE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

07* SÍGMA/CLASIFICACIÓN ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, 08 LED ΦΟΡΤΙΣΗΣ, 09 ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΧΟΥ 3,5 MM, 10 ΘΥΡΑ USB-C, 11 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 12 ΧΟΡΙΚΟΣ ΗΧΟΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, 13 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΖΕΥΞΗΣ BLUETOOTH, 14 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 2,4GHz / BLUETOOTH LED, 15* RGB ZONES ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 16 ΕΠΙΛΕΞΑΝΑ ΔΙΑΔΙΟΛΟΓΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΑΥΤΙΟΥ, 17 ΚΟΥΜΠΙ ΖΕΥΞΗΣ 2,4GHz, 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ, 19 ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

09 RESALTE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 RESALTE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

09 EN "RECORDING" (GRABACIÓN) SELECCIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" Y SELECCIONE "SET DEFAULT" (ESTABLECER PREDETERMINADO) -> "DEFAULT DEVICE" (DISPOSITIVO PREDETERMINADO).

ES

011 CARGA

012 COMPORTAMIENTOS DEL LED

ENCENDIDO ANC; APAGADO ANC; TALKTHRU ENCENDIDO; SILENCIAR MIC; REACTIVAR MIC;

013 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:
Tamaño de la unidad:
Respuesta en frecuencias (pasivo):
Respuesta en frecuencias (activo):
Respuesta del micrófono en frecuencias:
Potencia máxima de entrada:
Sensibilidad:
SPL máximo:
Sensibilidad del micrófono:
Impedancia:
Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 GHz:
Modulación inalámbrica 2,4 GHz:
Frecuencia portadora inalámbrica 2,4 GHz:
Potencia del transmisor Bluetooth:
Modulación del transmisor Bluetooth:
Frecuencia de Bluetooth:
Versión del perfil de Bluetooth:
Versión Bluetooth:
Tipo de batería:
Alimentación:
Tiempo de carga:
Tiempo de reproducción de música con BT+2,4 GHz activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Tiempo de conversación con BT+2,4 GHz activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Tiempo de reproducción de música únicamente con 2,4 GHz activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Tiempo de conversación únicamente con 2,4 GHz activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Tiempo de reproducción de música únicamente con BT activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Tiempo de conversación únicamente con BT activado y ANC+iluminación RGB desactivados:
Patrón de captación del micrófono:
Peso:

BATERÍA BAJA; CARGA; CARGA COMPLETA;
VINCLACIÓN 2,4 GHz; CONEXIÓN 2,4 GHz;
2,4 GHz CONECTADO; VINCLACIÓN BT; CONEXIÓN BT; BT CONECTADO; ENCENDIDO; APAGADO

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Unidades dinámicas de 50 mm
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL/1 mW
93 dB
-38 dBV/Pa a 1 kHz
32 ohm
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Batería de ion-litio (3,7 V, 1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 horas

hasta 34 horas

hasta 38 horas

hasta 39 horas

hasta 44 horas

hasta 45 horas

hasta 47 horas

Unidireccional

420 g

001 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
-KUULOKKEET; KALIBROINTIMIKROFONI;
USB-LATAUSKAAPPELI; 3,5 MM AUDIOKAAPPELI;
USB-C-USB-A-MUUNNIN; LANGATON
USB-DONGLE; VAAHTOMUOVINEN TUULISUOJA
PUOMIKROFONILISTEOTE
TURVALLISUUSLITETOTE

002 VAATIMUKSET

JBL QUANTUMENGINE
OHJELMISTOVAATIMUKSET; ALUSTA: WINDOWS
10 (VAIN 64-BITINEN) / WINDOWS 11: 500 MT
VAPAA KINTOLEVYTLAA ASENNUSTA VARTEN
JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIVUUS:
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC

003 YLEISKATSAUS

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC /
TALKTHRU-PAINIKE; 03 PELIÄÄNEN/CHAT-ÄÄNEN
TASAPAINOSÄÄDIN; 04 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖ; 05 IRROTETTAVA VAAHTOMUOVINEN
TUULISUOJA; 06* MIKROFONIN MYKISTYSTÄ
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
07* MIKROFONIN MYKISTYS / MYKISTYKSEN
POISTO; 08 LATAUS-LED; 09 3,5 MMIN
AUDIOLIITÄNTÄ; 10 USB-C-PORTTI; 11 VOICE
FOCUS BOOM -MIKROFONI; 12 SPATIAL SOUND /
HEAD TRACKING CONTROL; 13 VIRTIA PÄÄLLE /
POIS SEKÄ BLUETOOTH-PÄRINMUODOSTUS;
14 POWER / 2,4GHz / BLUETOOTH LED; 15* RGB-
VALAISTUSALUEET; 16 FLAT-FOLD KORVAKUPPI;
17 2,4GHz PÄRINMUODOSTUSPAINIKE;
18 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ; 19 MIKR.
MYKISTYSPAINIKE

004 KALIBROINTIMIKROFONI

SIRRY OSOITTEESSEN JBL QuantumENGINE
SÄÄDÄKSESI YKSITYSKOHTAISET ASENNUSOHJEET.

005 VIRTIA PÄÄLLE JA YHDISTÄ

VIRTIA PÄÄLLE: 2,4 GHz LANGATON; USB TYPE-C;
PC | MAC | LAPTOP | PS5 | NINTENDO SWITCH™;
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; MANUAALINEN PARILIITOS

006 BLUETOOTH

FI

007 ASETUKSET

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC

008 NÄPPÄKOMENTO

ANC PÄÄLLE/POIS; TALKTHRU PÄÄLLE/
POIS; LISÄÄ PELIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA;
LISÄÄ CHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; LISÄÄ
PÄÄ-ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; VÄHENNÄ PÄÄ-
ÄÄNENVOIMAKKUUTTA; MIKROFONIN MYKISTYS /
MYKISTYKSEN POISTO; PÄÄLLE/POIS; BT:N
UUDELLEENKYTKENTÄ; PARINMUODOSTUSILA;
POIS PÄÄLTÄ (OLETUSASETUS) | TILAAÄNI |
TILAAÄNI + PÄÄSEURANTA; KESKITTÄMINEN
UUDELLEEN PÄÄSEURANTA VARTEN

009 ENSIMMÄINEN ASENNUS

9A LIITÄ KUULOKKEET TIETOKONEESSEN
LANGATTOMAN 2,4 GHz:N USB-YHTEYDEN KAUTTA.
9B SIRRY KOHTAAN "SOUND SETTINGS"
(ÄÄNIASETUKSET) -> "SOUND CONTROL PANEL"
(ÄÄNEN OHJAUSPANEELI). 9C* KOHDASSA
"PLAYBACK" (TOISTO KÖRÖSTÄ "JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS GAME" JA VALITSE "SET
DEFAULT" (ASETETA OLETUS) -> "DEFAULT DEVICE"
(OLETUSLAITE). 9D KÖRÖSTÄ "JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS CHAT" JA VALITSE
"SET DEFAULT" (ASETETA OLETUS) -> "DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE" (OLETUSYHTEYSTÄLAITE).
9E KOHDASSA "RECORDING" (TALLENNUS) KÖRÖSTÄ
"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT"
JA VALITSE "SET DEFAULT" (ASETETA OLETUS) ->
"DEFAULT DEVICE" (OLETUSLAITE). 9F VALITSE
CHAT-SOVELLUKSESSÄ "JBL QUANTUM 910P
CONSOLE WIRELESS CHAT" OLETUSARVOISEKSI
AUDIOLAITTEKSI. 9G NOUDATA NÄYTÖLLÄ
NÄKYMÄÄ OHJEITA MUOKATAKSESI
HENKILÖKOHTAISET ÄÄNIASETUKSESI.
* JOS ET OLE ASENTANUT JBL QUANTUMENGINE,
VARMASTA, ETTÄ OLET SUORITTANUT TÄMÄN
VAIHEEN ENNEN JBL QUANTUMSPATIAL 360:N
KÄYTTÖNOTTOA.

010 MIKROFONI

MIKROFONIN MYKISTYSTÄ / MYKISTYKSEN
POISTOA OSOITTAVA LED-ILMAISIN; MYKISTYS;
MYKISTYKSEN POISTO

011 LATAUS

012 LEDIEN TOIMINTA

ANC PÄÄLLE; ANC POIS; TALKTHRU PÄÄLLE; MIC
MYKISTYS; MIC MYKISTYKSEN POISTO; AKUN
LATAUS ALHAINEEN LADATAAN; TÄYSIN LADATTU;

013 TEKNISET TIEDOT

Malli:
Elementin koko:
Taajuusvaste (passiivinen):
Taajuusvaste (aktiivinen):
Mikrofonin taajuusvaste:
Maks. syöttöteho:
Herkkyyks:
Maksimi SPL:
Mikrofonin herkkyyks:
Impedanssi:
2,4GHz langaton lähetysteho:
2,4GHz langaton modulaatio:
2,4GHz Langaton kantotaajuus:
Bluetooth-lähetimen teho:
Bluetooth-lähetimen modulaatio:
Bluetooth taajuus:
Bluetooth-profiliversio:
Bluetooth-versio:
Akkutyyppi:
Virransyöttö:
Latausaika:
Musikin toisto aika, kun BT+2,4GHz on päällä
ja ANC+RGB-valaistus pois päältä:
Puhe aika, kun BT+2,4GHz on päällä ja
ANC+RGB-valaistus pois päältä:
Musikin toisto aika vain 2,4 GHz:n taajuudella
ja ANC+RGB-valaistuksen ollessa pois päältä:
Puhe aika, kun vain 2,4 GHz on käytössä ja
ANC+RGB-valaistus pois päältä:
Musikin toisto aika, kun vain BT on päällä ja
ANC+RGB-valaistus pois päältä:
Puhe aika, kun vain BT on päällä ja ANC+RGB-
valaistus pois päältä:
Mikrofonin suuntakuvi:
Paino:

2,4GHz PARINMUODOSTUS; 2,4GHz YHDISTÄÄN;
2,4GHz YHDISTETTY; BT-PÄRINMUODOSTUS; BT
YHDISTÄÄN; BT YHDISTETTY; BT YHDISTETTY;
VIRTIA PÄÄLLE; VIRTIA POIS

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
50 mm dynaamiset elementit
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 dB
-38 dBV / Pa @ 1 kHz
32 ohmia
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Li-ion-akku (3,7 V / 1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 h

jopa 34 h

jopa 38 h

jopa 39 h

jopa 44 h

jopa 45 h

jopa 47 h

Yksisuuntainen

420 g

001 A DOBOZ TARTALMA

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
FEJHALLGATÓ; KALIBRÁCIÓS MIKROFON;
USB TÖLTŐKÁBEL; 3,5 MM-ES AUDIÓKÁBEL;
USB-C - USB-A ÁTALAKÍTÓ; VEZETÉK NÉLKÜLI
USB-HARVERKULCLOS; HANGSZÓRÓ SZIVACS A
KAROS MIKROFONHOZ; QSG |
GARANCIAKÁRTYA | BIZTONSÁGI ADATLAP

002 KÖVETELMÉNYEK

JBL QuantumENGINE
SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK; PLATFORM:
WINDOWS 10 (64 BITES) / WINDOWS 11; 500 MB
SZABAD HELY A MÉRLEMLEZEN A TELEPÍTÉSHEZ
RENDSZER-ÖSSZEIGYEZTETHEZŐSÉ;
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBIL | MAC

003 ÁTTEKINTÉS

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU
GOMB; 03 GAME AUDIO-CHAT HANGKIEGYENLÍTŐ
TÁRCSA; 04 HANGERŐSZABÁLYOZÓ; 05 LEVEHETŐ
HANGSZÓRÓSZIVACS; 06* FIDELMEZTETŐ
LED-ES KIJELZŐ A MIKROFONNÁL NÉMA/HANGOS
MÓDBA; 07* MIKROFON NÉMA / HANGOS;
08 TÖLTÉS LED; 09 3,5 MM-ES AUDIÓ-
CSATLAKOZÓ; 10 USB-C PORT; 11 HANGRA
FOKUSZÁLÓ ÁLLÍTHATÓ KAROS MIKROFON;
12 TERBELI HANG / FEKVŐTÉS VEZÉRLÉS;
13 HÁLÓZAT BE/KI ES BLUETOOTH-PÁROSÍTÓ
CSÚSZKA; 14 POWER / 2,4GHz / BLUETOOTH
LED; 15* RGB VILÁGÍTÁSI ZÓNÁK; 16 LAPSORA
HATGATGATÓ FÜLLHALLGATÓ/FÜLLKAGYLÓ;
17 2,4 GHz PÁROSÍTÁS; 18 HANGERŐ-
SZABÁLYOZÁS; 19 MIKROFONNEMÍTŐ GOMB

004 KALIBRÁCIÓS MIKROFON

A RÉSLETES TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOKÉRT
LEPJEI IDE: **JBL QuantumENGINE**

005 BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

BEKAPCSOLÁS; 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI;
USB TYPE-C; PC | MAC | LAPTOP | PSS |
NINTENDO SWITCH™; USB TYPE-A; PC | MAC |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™;
MANUÁLIS PÁROSÍTÁS

006 BLUETOOTH**007 TELEPÍTÉS**

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBIL | MAC

008 PARANCSS GOMB

ANC BE/KI; TALKTHRU BE/KI; JÁTEK
HANGEREJÉNEK NÖVELESE; CSEVEGÉS
HANGEREJÉNEK NÖVELESE; FÜHANGERŐ
NÖVELESE; FÜHANGERŐ CSÖKKENTÉSE; MIKROFON
NÉMA / HANGOS; BE/KI; BT ÚJRACSATLAKOZTATÁS;
BT PÁROSÍTÁS MÓDJA; KI (ALAPÉRTELMEZETT)
| TERBELI HANG | TERBELI HANG + FEKVŐTÉS;
ÚJRAKÖZPONTOSÍTÁS + FEKVŐTÉSÉHEZ

009 KEZDETI BEÁLLÍTÁS

9A CSATLAKOZTATÁS A FEJHALLGATÓT A PC-HEZ
A VEZETÉK NÉLKÜLI 2,4GHz USB-KAPCSOLATON
KERESZTÜL. 9B LÉPI A „SOUND SETTINGS”
(HANGBEÁLLÍTÁSOK) -> „SOUND CONTROL
PANEL” (HANGVEZÉRLŐ PANEL) PONTRA. 9C* A
„PLAYBACK” (VISSZAJÁTSZÁSI) RÉSZEN JELÖLD
KI A „JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
GAME” ELEMET ÉS VÁLASSZAD A „SET DEFAULT”
(BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTELMEZETTKÉNT) -> „DEFAULT
DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZ) ELEMET. 9D JELÖLD KI A „JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS CHAT” ELEMET ÉS
VÁLASSZAD A „SET DEFAULT” (BEÁLLÍTÁS
ALAPÉRTELMEZETTKÉNT) -> „DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT
KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ) ELEMET. 9E A
„RECORDING” (FELVÉTELI RÉSZEN JELÖLD KI A
„JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT”
ELEMET ÉS VÁLASSZAD A „SET DEFAULT”
(BEÁLLÍTÁS ALAPÉRTÉKKÉNT) -> „DEFAULT
DEVICE” (ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZ) ELEMET.
9F A CSEVEGŐALKALMAZÁSBAN VÁLASSZAD A
„JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT”
ELEMET ALAPÉRTELMEZETT AUDIOSZÖVEKÉNT.
9G A HANGBEÁLLÍTÁSOK SZEMÉLYES
SZABÁLYOZÓ KÖVESE A KÉPERNYŐN
MEGJELENŐ UTASÍTÁSOKAT.
* HA MEG NEM TELEPÍTETTE A JBL
QUANTUMENGINE SZOFTVERT, AKKOR A JBL
QUANTUMSPATIAL 360 TELEPÍTÉSE ELŐTT
VEGEZZE EL EZT A LÉPÉST.

010 MIKROFON

FIDELMEZTETŐ LED-ES KIJELZŐ A MIKROFONNÁL
NÉMA/HANGOS MÓDBA; NÉMA; HANGOS

011 TÖLTÉS**012 A LED VISELKEDÉSE**

ANC BE; ANC KI; TALKTHRU BE; MIKROFON

013 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Model:
Hangszóró mérete:
Frekvencia válasz: (passzív):
Frekvencia válasz: (aktív):
Mikrofon frekvencia válasz:
Max. bemeneti teljesítmény:
Érzékenység:
Maximális SPL:
Mikrofon érzékenysége:
Impedancia:
Vezeték nélküli 2,4GHz adó teljesítménye:
2,4GHz Vezeték nélküli moduláció:
Vezeték nélküli 2,4GHz adatátviteli frekvenciája:
Továbbított Bluetooth-teljesítmény:
Továbbított Bluetooth-moduláció:
Bluetooth frekvencia:
Bluetooth-profilverzió:
Bluetooth-verzió:
Akkumulátor típus:
Tápellátás:
Töltési idő:
Zenelejátszási idő, BT + 2,4 GHz bekapcsolva
és ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Beszélgetési idő, BT + 2,4 GHz bekapcsolva és
ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Zenelejátszási idő, csak 2,4 GHz bekapcsolva
és ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Beszélgetési idő, csak 2,4 GHz bekapcsolva és
ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Zenelejátszási idő, csak BT bekapcsolva és
ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Beszélgetési idő, csak BT bekapcsolva és
ANC+RGB világítás kikapcsolva:
Mikrofon iránykarakterisztika:
Súly:

NÉMA; MIKROFON HANGOS; ALACSONY
AKKUMULÁTOR; TÖLTÉS; TELJESEN FELTÖLTVE;
2,4 GHz PÁROSÍTÁS; 2,4GHz CSATLAKOZÁS;
2,4GHz CSATLAKOZTATVA; BT PÁROSÍTÁS;
BT CSATLAKOZÁS; BT CSATLAKOZTATVA;
BEKAPCSOLÁS; KIKAPCSOLÁS

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

50 mm-es dinamikus hangszóró
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 dB
-38 dBV / Pa @ 1 kHz
32 ohm
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
<13 dBm
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Li-ion akkumulátor (3,7 V / 1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 óra

legfeljebb 34 óra

legfeljebb 38 óra

legfeljebb 39 óra

legfeljebb 44 óra

legfeljebb 45 óra

legfeljebb 47 óra

Egyirányú
420 g

001 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CUFFIE JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS; MICROFONO PER LA CALIBRAZIONE;
CAVO DI RICARICA USB; CAVO AUDIO 3,5 MM;
CONVERTITTORE DA USB-C A USB-A; DONDLE
WIRELESS USB; SCHIUMA ANTIVIBRO PER
MICROFONO A BRACCETTO; QSG | SCHEDA DI
GARANZIA | SCHEDA DI SICUREZZA

002 REQUISITI

JBL QuantumENGINE REQUISITI
SOFTWARE; PIATTAFORMA: WINDOWS 10 (SOLO
64 BIT) / WINDOWS 11; 500MB DI SPAZIO LIBERO
SU DISCO PER L'INSTALLAZIONE
COMPATIBILITÀ DI SISTEMA; PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC

003 PANORAMICA

01 LED ANC / TALKTHRU; 02 PULSANTE ANC /
TALKTHRU; 03 CONTROLLO BILANCIAMENTO
AUDIO GIOCO-CHAT; 04 CONTROLLO DEL VOLUME;
05 SPUGNA ANTIVIBRO STACCABILE; 06* LED
DI NOTIFICA PER MUTE / UNMUTE MICROFONO;
07* MUTE / UNMUTE MICROFONO; 08 LED DI
RICARICA; 09 JACK AUDIO DA 3,5 MM; 10 PORTA
USB-C; 11 MICROFONO A BRACCETTO CON
FOCALIZZAZIONE VOCALE; 12 CONTROLLO SUONO
SPAZIALE / HEAD TRACKING; 13 CURSORE ON /
OFF E ABBINAMENTO BLUETOOTH; 14 LED
ACCENSIONE / 2,4GHz / BLUETOOTH; 15* AREE
CON ILLUMINAZIONE RGB; 16 PADIGLIONE
AURICOLARE RIEPIGABILE; 17 PULSANTE
ABBINAMENTO 2,4 GHz; 18 CONTROLLO DEL
VOLUME; 19 PULSANTE MIC MUTE

004 MICROFONO PER LA CALIBRAZIONE

ENTRA IN **JBL QuantumENGINE** PER LE
ISTRUZIONI DETTAGLIATE SULLA CONFIGURAZIONE.

005 ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

ACCENSIONE; WIRELESS 2,4GHz; USB TYPE-C; PC |
MAC | LAPTOP | PSS | NINTENDO SWITCH™;
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; ABBINAMENTO MANUALE

006 BLUETOOTH

007 CONFIGURAZIONE
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC

008 PULSANTE DI CONTROLLO

ANC ON/OFF; TALKTHRU ON/OFF; AUMENTO
DEL VOLUME DEL GIOCO; AUMENTO DEL
VOLUME DELLA CHAT; AUMENTO DEL VOLUME
MASTER; DIMINUZIONE DEL VOLUME MASTER;
MUTE / UNMUTE MICROFONO; ON / OFF;
RICONNESSIONE BT; MODALITÀ DI ABBINAMENTO
BT: OFF (DEFAULT) | SUONO SPAZIALE | SUONO
SPAZIALE + HEAD TRACKING; RI-CENTRATURA
PER L'HEAD TRACKING

009 CONFIGURAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

9A COLLEGA LE CUFFIE AL PC TRAMITE LA
CONNESSIONE WIRELESS USB 2,4GHz. 9B VAI IN
“SOUND SETTINGS” (IMPOSTAZIONI AUDIO) ->
“SOUND CONTROL PANEL” (PANNELLO DI CONTROLLO
AUDIO). 9C* SOTTO “PLAYBACK” (RIPRODUZIONE)
EVIDENZIA “JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS GAME” E SELEZIONA “SET DEFAULT”
(DISPOSITIVO PREDEFINITO) -> “DEFAULT DEVICE”
(DISPOSITIVO PREDEFINITO). 9D EVIDENZIA “JBL
QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT” E
SELEZIONA “SET DEFAULT” (IMPOSTA PREDEFINITO)
-> “DEFAULT COMMUNICATION DEVICE”
(DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE PREDEFINITO). 9E
SOTTO “RECORDING” (REGISTRAZIONE) EVIDENZIA
“JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT” E
SELEZIONA “SET DEFAULT” (IMPOSTA PREDEFINITO)
-> “DEFAULT DEVICE” (DISPOSITIVO PREDEFINITO).
9F NELL'APPLICAZIONE DI CHAT SELEZIONA “JBL
QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT” COME
DISPOSITIVO AUDIO PREDEFINITO. 9G SEGUI LE
ISTRUZIONI SULLO SCHERMO PER PERSONALIZZARE
LE IMPOSTAZIONI DEL SUONO.

* SE NON HAI INSTALLATO JBL QUANTUMENGINE,
ASSICURATI DI COMPLETARE QUESTO PASSAGGIO
PRIMA DI ABILITARE JBL QUANTUMSPATIAL 360.

IT

010 MICROFONO

LED DI NOTIFICA PER MICROFONO IN MUTE / UNMUTE; MUTE; UNMUTE

011 RICARICA**012 COMPORTAMENTO LED**

ANC ON; ANC OFF; TALKTHRU ON; MIC MUTE;

013 SPECIFICHE TECNICHE

Modello:

Dimensione del driver:

Risposta in frequenza (passiva):

Risposta in frequenza (attiva):

Risposta in frequenza del microfono:

Potenza massima in ingresso:

Sensibilità:

SPL massimo:

Sensibilità del microfono:

Impedenza:

Potenza del trasmettitore wireless 2.4GHz:

Modulazione wireless 2.4GHz:

Frequenza portante wireless 2.4GHz:

Potenza trasmessa via Bluetooth:

Modulazione della trasmissione Bluetooth:

Frequenza Bluetooth:

Versione profilo Bluetooth:

Versione Bluetooth:

Tipo di batteria:

Alimentazione:

Tempo di ricarica:

Autonomia in riproduzione musicale con BT+2.4GHz attivi e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Autonomia in conversazione con BT+2.4GHz attivi e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Autonomia in riproduzione musicale con solo 2.4GHz attivo e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Autonomia in conversazione con solo 2.4GHz attivo e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Autonomia in riproduzione musicale con solo BT attivo e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Autonomia in conversazione con solo BT attivo e ANC+ illuminazione RGB spenti:

Caratteristica polare del microfono:

Peso:

MIC UNMUTE; BATTERIA SCARICA; IN CARICA; COMPLETAMENTE CARICA; ABBINAMENTO 2.4GHz; COLLEGAMENTO 2.4GHz; 2.4GHz CONNESSO; ABBINAMENTO BT; CONNESSIONE BT; BT CONNESSO; ACCENSIONE; SPEGNIMENTO

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

Driver dinamici da 50 mm

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa @1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Batteria agli ioni di litio (3,7V/1.300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 ore

fino a 34 ore

fino a 38 ore

fino a 39 ore

fino a 44 ore

fino a 45 ore

fino a 47 ore

Unidirezionale

420 g

NL

001 VERPAKKINGSINHOUD

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS KOPPELFOON; KALIBRATIEMICROFOON; USB-OPLAADKABEL, 3,5 MM AUDIO KABEL; USB-C NAAR USB-A CONVERTER; USB DRAADLOZE DONGLE; WINDSCHUIM VOOR BOOM MICROFOON; OSG | GARANTIEKAART | VEILIGHEIDSLAID

002 VEREISTEN

JBL QuantumENGINE SOFTWARE
VEREISTEN; PLATFORM: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) / WINDOWS 11; 500MB VRIJE RUIMTE OP DE HARDE SCHIJF VOOR DE INSTALLATIE
SYSTEEM COMPATIBILITEIT; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIEL | MAC

003 OVERZICHT

01 ANC / TALKTHRU LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNOP; 03 GAME AUDIO-CHAT BALANSKNOP; 04 VOLUME REGELAAR; 05 AFNEEMBARE SCHUIM; 06* LED-MELDING VOOR DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN; 07* MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN; 08 OPLAADLED; 09 3,5 MM AUDIO-AANSLUITING; 10 USB-C-POORT; 11 VOICE FOCUS BOOMMICROFOON; 12 RUIMTELIJK GELUID / BEDIENING HEADTRACKING; 13 IN-/UITSCHAKEL EN BLUETOOTH-KOPPELINGSSCHUIF; 14 VOEDING / 2.4GHz/BLUETOOTH LED; 15*RGB-VERLICHTINGSZONES; 16 OPKLAPBARE OORSCHELP; 17 2.4GHz KOPPELINGSKNOP; 18 VOLUME REGELAAR; 19 MICROFOON DEMPENSKNOP

004 KALIBRATIEMICROFOON

GA NAAR JBL QuantumENGINE VOOR GEDETAILEERDE INSTELLINGSINSTRUCTIES.

005 INSCHAKELEN & AANSLUITEN

INSCHAKELEN; 2.4GHz DRAADLOOS; USB TYPE-C; PC | MAC | LAPTOP | PS5 | NINTENDO SWITCH™; USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™; HANDMATTIG KOPPELEN

006 BLUETOOTH

007 INSTELLEN
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIEL | MAC

008 KNOPFUNCTIE

ANC AAN/UIT; TALKTHRU AAN/UIT; GAME VOLUME VERHOGEN; CHAT VOLUME VERHOGEN; MASTER VOLUME VERHOGEN; MASTER VOLUME VERLAGEN; MICROFOON DEMPEN/DEMPEN OPHEFFEN; AAN/UIT; BT HERVERBINDEN; BT KOPPELINGSMODUS; UIT (STANDAARD) | RUIMTELIJK GELUID | RUIMTELIJK GELUID + HEAD TRACKING; HERCENTRERING VOOR HEAD TRACKING

009 EERSTE KEER INSTELLEN

9A VERBIND DE HEADSET MET UW PC VIA EEN DRAADLOZE 2.4GHz USB-VERBINDING.
9B GA NAAR "SOUND SETTINGS" (GELUIDSINSTELLINGEN) -> "SOUND CONTROL PANEL" (GELUIDSCONTROLEPANEEL). 9C* GA NAAR "PLAYBACK" (AFSPLEEN). SELECTEER "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" EN SELECTEER "SET DEFAULT" (STANDAARDINSTELLINGEN) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDAARD APPARAAT). 9D MARKEER "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" EN SELECTEER "SET DEFAULT" (STANDAARDINSTELLINGEN) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (STANDAARD COMMUNICATIE APPARAAT). 9E GA NAAR "RECORDING" (OPNEMEN). MARKEER "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" EN SELECTEER "SET DEFAULT" (STANDAARD INSTELLINGEN) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDAARD APPARAAT). 9F GA NAAR UW CHATPROGRAMMA EN SELECTEER "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ALS STANDAARD AUDIO APPARAAT. 9G VOLG DE INSTRUCTIES OP HET SCHERM OM UW GELUIDSINSTELLINGEN NAAR VOORKEUR AAN TE PASSEN.
* ALS JE JBL QUANTUMENGINE NOG NIET HEBT GEïNSTALLERD, DEZE STAP VOLTOEDEN VOORDAT JE DE JBL QUANTUMSPATIAL 360 INSCHAKELT.

010 MICROFOON

MELDINGS-LED VOOR MICROFOON DEMPEN / DEMPEN OPHEFFEN; DEMPEN; DEMPEN OPHEFFEN

011 OPLADEN**012 LED-FUNCTIES**

ANC AAN; ANC UIT; TALKTHRU AAN; MICROFOON DEMPEN/MICROFOON DEMPEN OPHEFFEN; BATTERIJ BUNA LEEG; OPGELADEN; VOLLEDIG

013 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:

Maat van driver:

Frequentiebereik (passief):

Frequentiebereik (actief):

Frequentiebereik microfoon:

Maximaal ingangsvermogen:

Gevoeligheid:

Maximum SPL:

Microfoongevoeligheid:

Impedantie:

2,4 GHz draadloze zendervermogen:

2,4 GHz draadloze modulatie:

2,4 GHz draadloze draaggolffrequentie:

Bluetooth zendervermogen:

Bluetooth verzonden modulatie:

Bluetooth frequentie:

Bluetooth-profielversie:

Bluetooth-versie:

Type batterij:

Voeding:

Oplaadtijd:

Speelduur van muziek met BT+2.4GHz aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Speekttijd met BT+2.4GHz aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Speelduur van muziek met alleen 2.4GHz aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Speekttijd met alleen 2.4GHz aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Speelduur van muziek met alleen BT aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Speekttijd met alleen BT aan en ANC+RGB-verlichting uit:

Microfoon pickup-patroon:

Gewicht:

OPGELADEN; 2.4GHz KOPPELEN; 2.4GHz AANSLUITEN; 2.4GHz AANGESLOTEN; BT KOPPELEN; BT AANSLUITEN; BT AANGESLOTEN; VOEDING AAN; VOEDING UIT

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

Dynamische 50 mm driver

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa @1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Li-ion batterij (3,7 V / 1300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 uur

maximaal 34 uur

maximaal 38 uur

maximaal 39 uur

maximaal 44 uur

maximaal 45 uur

maximaal 47 uur

Unidirectioneel

420 g

NO

001 INNHOLD I ESKEN

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS-HODETELEFONER; KALIBRERINGSMIKROFON; USB-LADEKABEL; 3,5 MM LYKABEL; USB-C TIL USB-A-ADAPTER; TRÅDLØS USB-DONGLE; VINDETTE TIL BOMMIKROFON; QSG I GARANTIKORT I SIKKERHETSARK

002 KRAV

JBL QuantumENGINE
PROGRAMVAREKRAV: PLATTFORM: WINDOWS 10 (BARE 64-BITERS) / WINDOWS 11; 500 MB LEDIG HARDDISKPLASS FOR INSTALLASJON
SYSTEMKOMPATIBILITET: PC I XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBIL I MAC

003 OVERSIKT

01 LED FOR ANC/TALKTHRU; 02 ANC-/TALKTHRU-KNAPP; 03 WIRELESS-04 VOLUME CONTROL; 05 AVTAKBAR SKJUMTE TIL MIKROFON; 06* VARSEL-LED FOR MIKROFON PÅ/AV; 07* MIKROFON PÅ / MIKROFON AV; 08 LADE-LED; 09 3,5 MM LYKABEL; 10 USB-C PORT; 11 BOMMIKROFON MED TALEFOKUS; 12 KONTROLL FOR ROMLIG LYD/HODESPORING; 13 GLEDIBRYTER FOR STRØM PÅ/AV OG SAMMENKOBLING MED BLUETOOTH; 14 STRØM / 2,4 GHz / BLUETOOTH-LED; 15* RGB-LYSLENER; 16 SAMMENLEGGBARE HODETELEFONER; 17 2,4 GHz SAMMENLEGGBARE KNAOPP; 18 VOLUMKONTROLL; 19 KNAPP FOR MIKROFONDAMPING

004 KALIBRERINGSMIKROFON

GÅ TIL JBL QuantumENGINE FOR DETALJERTE KONFIGURERINGSINSTRUKSJONER.

005 SLÅ PÅ OG KOBL TIL

SLÅ PÅ: 2,4 GHz TRÅDLØS; USB TYPE-C; PC I MAC I BÆRBAR DATAMASKIN I PS5 I NINTENDO SWITCH™; USB TYPE-A; PC I MAC I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™; MANUELL SAMMENKOBLING

006 BLUETOOTH

007 OPPSETT

XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I MOBIL I MAC

008 KNAppeKOMMANDO

ANC AV/PÅ; TALKTHRU AV/PÅ; ØK LYDSTYRKE FOR SPILL; ØK LYDSTYRKE FOR CHAT; ØK MASTERVOLUME; REDUSER MASTERVOLUME; MIKROFON PÅ / MIKROFON AV; PÅ / AV; BT KOBLER TIL IGJEN; BT-PARINGSMODUS; AV (STANDARD) I ROMLIG LYD I ROMLIG LYD + HODESPORING; SENTRERING FOR HODESPORINGSPORING

009 FØRSTEGANGSOPPSETT

9A KOBLER HODETELEFONENE TIL DATAMASKINEN VIA 2,4 GHz TRÅDLØS USB-TILKOBLING. 9B GÅ TIL «SOUND SETTINGS» (INNSTILLINGER FOR LYD) -> «SOUND CONTROL PANEL» (KONTROLLPANEL FOR LYD). 9C* UNDER «PLAYBACK» (AVSPILLING) MERKER DU «JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME» OG VELGER «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE» (STANDARDENHET). 9D MERK «JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» OG VELG «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT COMMUNICATION DEVICE» (STANDARD KOMMUNIKASJONSENHET). 9E UNDER «RECORDING» (OPPTAK) MERKER DU JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» OG VELGER «SET DEFAULT» (SETT SOM STANDARD) -> «DEFAULT DEVICE» (STANDARDENHET). 9F I CHATPROGRAMMET VELGER DU «JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» SOM STANDARD LYDENHET. 9G FØLG INSTRUKSJONENE PÅ SKJERMEN FOR Å TILPASSE LYDINNSTILLINGENE. * HVIS DU IKKE HAR INSTALLERT JBL QUANTUMENGINE, MÅ DU FULLFØRE DETTE TRINNET FOR DU AKTIVERER JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 MIKROFON
VARSEL-LED FOR MIKROFON PÅ/AV (MUTE); AV; PÅ

011 LADER

012 LED-ATFERD

ANC PÅ; ANC AV; TALKTHRU PÅ; MIKROFON AV; MIKROFON PÅ; LAVT BATTERINIVÅ; LADER;

013 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

Quantum910P CONSOLE WIRELESS

50 mm dynamiske drivere

20 Hz – 40 kHz

20 Hz – 20 kHz

100 Hz – 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa ved 1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz – 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz – 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Litium-ionbatteri (3,7V / 1300 mAh)

5V ~ 2 A

3,5 timer

opptil 34 timer

opptil 38 timer

opptil 39 timer

opptil 44 timer

opptil 45 timer

opptil 47 timer

Enveis

420 g

FULLADET; 2,4 GHz-PARING; 2,4 GHz KOBLER TIL; 2,4 GHz TILKOBLER; BT-PARING; BT KOBLER TIL; BT TILKOBLER; SLÅ PÅ; SLÅ AV

Quantum910P CONSOLE WIRELESS

50 mm dynamiske drivere

20 Hz – 40 kHz

20 Hz – 20 kHz

100 Hz – 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa ved 1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz – 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz – 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Litium-ionbatteri (3,7V / 1300 mAh)

5V ~ 2 A

3,5 timer

opptil 34 timer

opptil 38 timer

opptil 39 timer

opptil 44 timer

opptil 45 timer

opptil 47 timer

Enveis

420 g

PL

001 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SŁUCHAWKI JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS; MIKROFON DO KALIBRACJI; KABEL DO ŁĄCZENIA USB; KABEL AUDIO 3,5 MM; PRZESŁONKA USB-C DO USB-A; ADAPTER BEZPRZEWODOWY USB; PIANKA OCHRONNA DO MIKROFONU Z PALKAMI OSG I KARTA GWARANCYJNA I ARKUSZ INFORMACJI O PRODUKCIE

002 WYMAGANIA

JBL QuantumENGINE WYMAGANIA DOT. OPROGRAMOWANIA: PLATFORMA: SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 10 (64-BITOWY) / WINDOWS 11; 500 MB WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU DO INSTALACJI
ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI: PC I XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I URZĄDZENIA MOBILNE I MAC

003 OMÓWIENIE

01 DIODA LED ANC / TALKTHRU; 02 PRZYCIŚK ANC / TALKTHRU; 04 KONTROLA GŁOŚNOŚCI; 03 POKRĘTŁO BALANSU DŹWIĘKU W GRZE I NA CZACIE; 05 ODŁĄCZANA PIANKA OCHRONNA; 06* WSKAZNIK LED WŁ./WYL. WYCISZENIA MIKROFONU; 07* WŁ./WYL. WYCISZENIA MIKROFONU; 08 DIODA LED ŁĄCZENIA; 09 GNIAZDO AUDIO 3,5 MM; 10 PORT USB-C; 11 MIKROFON Z PALKAMI I FUNKCJĄ VOICE FOCUS; 12 PRZYCIŚK CENTROWANIE DO ŚLEDZENIA RUCHÓW GŁOWY / DŹWIĘKU PRZESTRZENNEGO; 13 SUWAK WŁ./WYL. ZASILANIA I PAROWANIA BLUETOOTH; 14 DIODA LED ZASILANIA / 2,4 GHz / BLUETOOTH; 15* STREFY ŚWIATŁA RGB; 16 SKŁADANE SŁUCHAWKI MUSZLOWE; 17 PRZYCIŚK PAROWANIA 2,4 GHz; 18 POKRĘTŁO REGULACJI GŁOŚNOŚCI; 19 PRZYCIŚK WYCISZENIA MIKROFONU

004 MIKROFON Z FUNKCJĄ KALIBRACJI
PRZEDZIOZ DO JBL QuantumENGINE ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĘ KONFIGURACJI.

005 WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE
WŁ. ZASILANIA; POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE 2,4 GHz: PORT USB-C; PC I MAC I LAPTOP I PS5 I NINTENDO SWITCH™; PORT USB-A; PC I MAC I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™; PAROWANIE RĘCZNE

006 BLUETOOTH

007 KONFIGURACJA

XBOX™ I PLAYSTATION™ I NINTENDO SWITCH™ I URZĄDZENIA MOBILNE I MAC

008 STEROWANIE PRZYCIŚKAMI

WŁ./WYL. FUNKCJI ANC; WŁ./WYL. FUNKCJI TALKTHRU; ZWIEKSZANIE GŁOŚNOŚCI W GRZE; ZWIEKSZANIE GŁOŚNOŚCI NA CZACIE; ZWIEKSZANIE GŁOŚNOŚCI GŁÓWNEJ; ZMINIENIE GŁOŚNOŚCI GŁÓWNEJ; WŁ./WYL. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYL. PONOWNE ŁĄCZENIE PRZEZ BT; TRYB PAROWANIA BT; WŁ./WYL. (DOMYŚLNE) I DŹWIĘK PRZESTRZENNY I DŹWIĘK PRZESTRZENNY + ŚLEDZENIE RUCHÓW GŁOWY; CENTROWANIE DO ŚLEDZENIA RUCHÓW GŁOWY

009 KONFIGURACJA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

9A PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK DO KOMPUTERA PC ZA POMOCĄ PORTU 2,4 GHz USB POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO 9B PRZEDZIOZ DO «SOUND SETTINGS» (USTAWIENIA DŹWIĘKU -> «SOUND CONTROL PANEL» (PANEL STEROWANIA DŹWIĘKOWE). 9C* W SEKCJI «PLAYBACK» (ODTWARZANIE) PODSWIETL JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME» I WYBIERZ «SET DEFAULT» (USTAW DOMYŚLNE) -> «DEFAULT DEVICE» (DOMYŚLNE URZĄDZENIE). 9D PODSWIETL JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» I WYBIERZ «SET DEFAULT» (USTAW DOMYŚLNE) -> «DEFAULT COMMUNICATION DEVICE» (DOMYŚLNE URZĄDZENIE KOMUNIKACYJNE). 9E W SEKCJI «RECORDING» (NAGRYWANIE) PODSWIETL JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» I WYBIERZ «SET DEFAULT» (USTAW DOMYŚLNE) -> «DEFAULT DEVICE» (DOMYŚLNE URZĄDZENIE). 9F W APLIKACJI DO CZATU WYBIERZ JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT» JAKO DOMYŚLNE URZĄDZENIE AUDIO. 9G WYKONAJ POJAWIAJĄCE SIĘ NA EKRANIE INSTRUKCJE, ABY SPERSONALIZOWAĆ USTAWIENIA DŹWIĘKU. * JEŚLI NIE ZAINSTALOWANO APLIKACJI JBL QUANTUMENGINE, NALEŻY WYKONAĆ TE CZYNNOŚCI PRZED WŁĄCZENIEM FUNKCJI JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 MIKROFON

WSKAZNIK LED WŁ./WYL. WYCISZENIA MIKROFONU; WŁ./WYL. WYCISZENIA

PL

011. ŁADOWANIE

012. DZIAŁANIE DIODY LED

ANC WŁ.: ANC WYL.: TALKTHRU WŁ.: MIKROFON WYCIŚNIOZY: MIKROFON WŁĄCZONY: NISKI POZIOM

013 DANE TECHNICZNE

Model:

Rozmiar przetwornika:

Pasmo przenoszenia (pasywne):

Pasmo przenoszenia (aktywne):

Pasmo przenoszenia mikrofonu:

Maks. moc wyjścia:

Efektywność:

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:

Czułość mikrofonu:

Impedancja:

Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 GHz:

Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 GHz:

Zakres częstotliwości Wi-Fi dla 2,4 GHz:

Moc nadawania Bluetooth:

Modulacja nadawania Bluetooth:

Częstotliwość Bluetooth:

Wersja profilu Bluetooth:

Wersja Bluetooth:

Akumulator:

Zasilanie:

Czas ładowania:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją

BT + 2,4 GHz oraz wyłączonymi funkcją ANC i

oświetleniem RGB:

Czas rozmawiania z włączoną funkcją BT +

2,4 GHz oraz wyłączonymi funkcją ANC i

oświetleniem RGB:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją

2,4 GHz oraz wyłączonymi funkcją ANC i

oświetleniem RGB:

Czas rozmawiania z włączoną funkcją 2,4 GHz oraz

wyłączonymi funkcją ANC i oświetleniem RGB:

Czas odtwarzania muzyki z włączoną

funkcją BT oraz wyłączonymi funkcją ANC i

oświetleniem RGB:

Czas rozmawiania z włączoną funkcją BT oraz

wyłączonymi funkcją ANC i oświetleniem RGB:

Rodzaj mikrofonu:

Masa:

BATERIA: ŁADOWANIE: NAŁADOWANO: PAROWANIE
2,4 GHz: ŁĄCZENIE 2,4 GHz: POŁĄCZONO 2,4 GHz:
PAROWANIE: ŁĄCZENIE BT: POŁĄCZONO BT: WŁ.
ZASILANIE: WYL. ZASILANIE

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

Dynamiczne przetworniki 50 mm

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa przy 1 kHz

32 om

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK, n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Bateria litowo-jonowa (3,7 V, 1300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 godz.

do 34 godz.

do 38 godz.

do 39 godz.

do 44 godz.

do 45 godz.

do 47 godz.

Jednokierunkowy

420 g

001. CONTEÚDO DA CAIXA

FONE DE OUVIDO JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS; MICROFONE DE CALIBRAÇÃO; CABO
DE CARREGAMENTO USB; CABO DE ÁUDIO DE
3,5 MM; ADAPTADOR USB-C PARA USB-A;
DONGLE SEM FIO USB; ESPUMA PARA MICROFONE
BOOM; MANUAL DO USUÁRIO | CARTÃO DE
GARANTIA | FICHA DE SEGURANÇA

002 REQUISITOS

JBL QuantumENGINE REQUISITOS DE
SOFTWARE; PLATAFORMA: WINDOWS 10 (SOMENTE
64 BITS) / WINDOWS 11; 500 MB DE ESPAÇO
GRATUITO EM DISCO RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO
COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
MOBILE | MAC

003 APRESENTAÇÃO

01 LED ANC / TALKTHRU; 02 BOTÃO ANC /
TALKTHRU; 03 SELETOR DE EQUILÍBRIO DE
ÁUDIO-CHAT DO JOGO; 04 CONTROLE DE VOLUME;
05 ESPUMA PARA MICROFONE REMOVÍVEL; 06* LED
DE NOTIFICAÇÃO PARA MICROFONE MUDO /
ATIVADO; 07* MICROFONE MUDO / ATIVADO; 08 LED
DE BATERIA; 09 CONECTOR DE ÁUDIO DE 3,5 MM;
10 PORTAS USB-C; 11 MICROFONE REGULÁVEL
COM FOCO DE VOZ; 12 SOM ESPACIAL / CONTROLE
DE RASTREIO DE CABEÇA; 13 LIGA / DESLIGA E
CONTROLE DESLIZANTE DE EMPARELHAMENTO
BLUETOOTH; 14 ENERGIA / 2,4 GHz / LED
BLUETOOTH; 15* ZONAS DE ILUMINAÇÃO RGB;
16 FONE DE OUVIDO COM DOBRA PLANA; 17 BOTÃO
DE EMPARELHAMENTO DE 2,4 GHz; 18 CONTROLE
DE VOLUME; 19 BOTÃO MIC MUDO

004 MICROFONE DE CALIBRAÇÃO

ACCESSE JBL QuantumENGINE PARA OBTER
INSTRUÇÕES DETALHADAS DE CONFIGURAÇÃO.

005 LIGAR E CONECTAR

LIGAR: 2,4 GHz SEM FIO; USB TIPO-C; COMPUTADOR |
MAC | PORTÁIL | PS5 | NINTENDO SWITCH™;
USB TIPO-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; EMPARELHAMENTO MANUAL

006 BLUETOOTH

007 CONFIGURAÇÃO

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO
SWITCH™ | MOBILE | MAC

008 COMANDO DE BOTÃO

ANC LIGADO/DESLIGADO; TALKTHRU LIGADO/
DESLIGADO; AUMENTAR O VOLUME DO JOGO;
AUMENTAR O VOLUME DO CHAT; AUMENTAR
O VOLUME PRINCIPAL; DIMINUIR O VOLUME
PRINCIPAL; MICROFONE MUDO / ATIVADO;
LIGADO / DESLIGADO; BT RECONECTANDO;
MODO DE EMPARELHAMENTO BT; DESLIGADO
(PADRÃO) | SOM ESPACIAL | SOM ESPACIAL +
RASTREAMENTO DE CABEÇA; RECENTRALIZAÇÃO
PARA RASTREAMENTO DE CABEÇA

009 PRIMEIRA VEZ CONFIGURANDO

9A CONECTE O FONE DE OUVIDO AO SEU PC VIA
CONEXÃO SEM FIO USB DE 2,4 GHz. 9B ACCESSE
"SOUND SETTINGS"(CONFIGURAÇÕES DE SOM) ->
"SOUND CONTROL PANEL"(PAINEL DE CONTROLE
DE SOM). 9C EM "PLAYBACK"(REPRODUÇÃO)
SELECIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS GAME" E SELECIONE "SET
DEFAULT"(DEFINIR PADRÃO) -> "DEFAULT
DEVICE"(DISPOSITIVO PADRÃO). 9D SELECIONE
"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
CHAT" E SELECIONE "SET DEFAULT"(DEFINIR
PADRÃO) -> "DEFAULT COMMUNICATION
DEVICE"(DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO
PADRÃO). 9E EM "RECORDING"(GRAVAÇÃO),
SELECIONE "JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT" E SELECIONE "SET
DEFAULT"(DEFINIR PADRÃO) -> "DEFAULT
DEVICE"(DISPOSITIVO PADRÃO). 9F EM SEU
APLICATIVO DE BATE-PAPO, SELECIONE "JBL
QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT"
COMO O DISPOSITIVO DE ÁUDIO PADRÃO. 9G SIGA
AS INSTRUÇÕES NA TELA PARA PERSONALIZAR
SUAS CONFIGURAÇÕES DE SOM.
*SE VOCÊ NÃO INSTALOU O JBL QUANTUMENGINE,
CERTIFIQUE-SE DE CONCLUIR ESTA ETAPA ANTES
DE ATIVAR O JBL QUANTUMSPATIAL 360.

PT-BR

010 MICROFONE

LED DE NOTIFICAÇÃO PARA MICROFONE MUDO/
ATIVADO; MUDO: ATIVADO

011 CARREGANDO AS BATERIAS

012 COMPORTAMENTOS DO LED

ANC LIGADO; ANC DESLIGADO; TALKTHRU

013 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:

Tamanho do driver:

Resposta de frequência (passiva):

Resposta de frequência (ativa):

Resposta de frequência do microfone:

Potência máxima de entrada:

Sensibilidade:

SPL máximo:

Sensibilidade do microfone:

Impedância:

Potência do transmissor sem fio de 2,4 GHz:

Modulação sem fio de 2,4 GHz:

Frequência da operadora sem fio de 2,4 GHz:

Potência transmitida por Bluetooth:

Modulação transmitida por Bluetooth:

Frequência Bluetooth:

Versões de perfil Bluetooth:

Versão Bluetooth:

Tipo de bateria:

Alimentação de energia:

Tempo de carga:

Tempo de reprodução de música com

BT + 2,4 GHz ligado e iluminação ANC + RGB

desligada:

Tempo de conversação com BT + 2,4 GHz

ligado e iluminação ANC + RGB desligada:

Tempo de reprodução de música com apenas

2,4 GHz ligado e iluminação ANC + RGB desligada:

Tempo de conversação com apenas 2,4 GHz

ligado e iluminação ANC + RGB desligada:

Tempo de reprodução de música com apenas

BT ligado e iluminação ANC + RGB desligada:

Tempo de conversação com apenas BT ligado

e iluminação ANC + RGB desligada:

Padrão de captação do microfone:

Peso:

LIGADO; MIC MUDO; MIC ATIVADO; BATERIA
FRACA; CARREGANDO: COMPLETAMENTE
CARREGADO; EMPARELHAMENTO DE 2,4 GHz;
CONEXÃO DE 2,4 GHz; 2,4 GHz CONECTADO;
EMPARELHAMENTO BT; CONEXÃO BT; BT
CONECTADO; LIGAR; DESLIGAR

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

Drivers dinâmicos de 50 mm

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa @1 kHz

32 ohms

<13 dBm

GFSK e n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

<13 dBm

GFSK e n/4 DQPSK

2400 MHz - 2483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Bateria de íon de lítio (3,7 V / 1.300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 horas

Até 34 horas

Até 38 horas

Até 39 horas

Até 44 horas

Até 45 horas

Até 47 horas

Unidirecional

420 g

SV

001 DETTA FINNS I LÅDAN

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS HEADSET; KALIBRERINGSMIKROFON; USB- LADDNINGSKABEL; 3,5 MM LJUDKABEL; USB-C TILL USB-A-ADAPTER; USB- TRÅDLÖS DONGLE; VINDSKYDDSKUM FÖR BOMMIKROFON; SNABBGUIDE I GARANTIKORT I SÄKERHETSLÅD

002 KRÄV

JBL QuantumENGINE MUKVARUKRAV; PLATFORM: WINDOWS 10 (ENDAST 64 BIT) / WINDOWS 11; 500 MB LEDIG HÄRDISKUTRYMME FÖR INSTALLATION SYSTEMKOMPATIBILITET; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

003 ÖVERSIKT

01 ANC / TALKTHRU-LED; 02 ANC / TALKTHRU-KNAPP; 03 GAMING AUDIO-CHAT BALANSVRED; 04 VOLYMKONTROLL; 05 BORTTAGBART VINDRUTESKUM; 06* LED FÖR MIKROFONEN AV / PÅ; 07* MIKROFON, LJUD AV/PÅ; 08 LADDNINGSLÄD; 09 3,5 MM LJUDKONTAKT; 10 USB-C-PORT; 11 BOMMIKROFON MED RÖSTFOKUS; 12 RUMSLIGT LJUD / KONTROLL FÖR HUVUDSPÄNNING; 13 AV / PÅ OCH BLUETOOTH-PARKOPPLING; 14 AV / PÅ / 2,4 GHz / BLUETOOTH LED; 15* RGB-LJUSZONER; 16 HÖRÄLLBAR ÖRONKÄPA; 17 2,4 GHz PARKOPPLINGSKNAPP; 18 VOLYMKONTROLL; 19 MIKROFON AV-KNAPP

004 KALIBRERINGSMIKROFON

GÅ TILL JBL QuantumENGINE FÖR DETALJERADE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER.

005 SLÅ PÅ OCH ANSLUT

STRÖM PÅ; 2,4 GHz TRÅDLÖS; USB TYP-C; PC | MAC | LAPTOP | PS5 | NINTENDO SWITCH™; USB TYP-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™; MANUELL PARKOPPLING

006 BLUETOOTH

007 INSTALLATION

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

008 KNAPPKOMMANDO

ANC PÅ/AV, TALKTHRU PÅ/AV; HÖJ SPELVOLYM; HÖJ CHATTVOLYM; HÖJ MASTERVOLYM; SÄNK MASTERVOLYM; MIKROFON, LJUD AV/PÅ; PÅ / AV; BT-ÄTERANSLUTNING; BT-PARKOPPLINGSÄLAGE; AV (STANDARDENHET); RUMSLIGT LJUD + HUVUDSPÄNNING; ÖMOCENTRERING FÖR HUVUDSPÄNNING

009 INSTALLATION, FÖRSTA GÅNGEN

9A ANSLUT HEADSETET TILL DIN DATOR VIA DEN TRÅDLÖSA 2,4 GHz USB-ANSLUTNINGEN. 9B GÅ TILL "SOUND SETTINGS" (LJUDINSTÄLLNINGAR) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL MED LJUDREGLAGE). 9C* UNDER "PLAYBACK" (UPPSPELNING) MARKERA "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL SOM STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHET). 9D MARKERA "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL SOM STANDARD) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (STANDARD KOMMUNIKATIONSENHET). 9E UNDER "RECORDING" (ÖNSPÄLING) MARKERA "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" OCH VÄL "SET DEFAULT" (VÄL SOM STANDARD) -> "DEFAULT DEVICE" (STANDARDENHET). 9F I DIN CHATTAPPLIKATION VÄL "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" SOM STANDARD. 9G FÖLJ INSTRUKTIONERNA PÅ SKÄRMEN FÖR ATT ANSLUTA DIN LJUDINSTÄLLNINGAR. * OM DU INTE HAR INSTALLERAT JBL QUANTUMENGINE, SE TILL ATT DU SLUTFÖR DETTA STEG INNAN DU AKTIVERAR JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 MIKROFON

LED FÖR MIK, LJUD AV / PÅ; AV; PÅ

011 LADDNING

012 LED-FUNKTIONER

ANC PÅ; ANC AV; TALKTHRU PÅ; MIK, LJUD AV; MIK, LJUD PÅ; LÅGT BATTERILADDNING; LADDAT;

013 TEKNISK SPECIFIKATION

Modell:

Quantum910P CONSOLE WIRELESS
50 mm dynamiskt
20 Hz - 40 kHz
20 Hz-20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL/1 mW
93 dB
-38 dBV / Pa vid 1 kHz
32 ohm
< 13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2 400-2 483,5 MHz
< 13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2 400-2 483,5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Lithiumjon (3,7 V/1 300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 timmar

Känslighet:

Max SPL:

Mikrofonkänslighet:

Impedans:

2,4 GHz trådlös sändareffekt:

2,4 GHz trådlös modulering:

2,4 GHz trådlös bärfrekvens:

Bluetooth-sändarens effekt:

Bluetooth-sändarens modulering:

Bluetooth-frekvens:

Bluetooth-profiler version:

Bluetooth-version:

Batterytyp:

Strömförsörjning:

Laddningstid:

Musikuppspelningstid med BT+2,4 GHz på

och ANC+RGB-belysning av:

Taltid med BT+2,4 GHz på och ANC+RGB-

belysning av:

Musikuppspelningstid med endast BT på och

ANC+RGB-belysning av:

Taltid med endast 2,4 GHz på och ANC+RGB-

belysning av:

Musikuppspelningstid med endast BT på och

ANC+RGB-belysning av:

Taltid med endast BT på och ANC+RGB-

belysning av:

Mikrofonens riktningsskäraktärstikt:

Vikt:

2,4 GHz-PARKOPPLING; 2,4 GHz-ANSLUTNING;
2,4 GHz-ANSLUTEN; BT-PARKOPPLING; BT-
ANSLUTNING; BT-ANSLUTEN; STRÖM PÅ; STRÖM AV

Quantum910P CONSOLE WIRELESS

50 mm dynamiskt

20 Hz - 40 kHz

20 Hz-20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL/1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa vid 1 kHz

32 ohm

< 13 dBm

GFSK, m/4 DQPSK

2 400-2 483,5 MHz

< 13 dBm

GFSK, m/4 DQPSK

2 400-2 483,5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

Lithiumjon (3,7 V/1 300 mAh)

5 V ~ 2 A

3,5 timmar

Upp till 34 timmar

Upp till 38 timmar

Upp till 39 timmar

Upp till 44 timmar

Upp till 45 timmar

Upp till 47 timmar

Enkelriktad

420 g

TR

001 KUTU İÇERİĞİ

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS KULAKLIK SETİ; KALIBRASYON MIKROFONU; USB ŞARJ KABLOSU; 3,5MM SES ARTIRICI; USB-C USB-A DÖNÜŞTÜRÜCÜ; USB KABLOSUZ DONGLE; MIKROFON İÇİN KORUYUCU KÖPÜK; OSG I GARANTİ KARTI I GÜVENLİK BİLGİ FORMU

002 GEREKSİNİMLER

JBL QuantumENGINE YAZILIM GEREKLİLİKLERİ; PLATFORM: WINDOWS 10 (YALNIZCA 64 BIT) / WINDOWS 11; KURULUM İÇİN 500MB BOŞ BELLEK ALANI SİSTEM UYUMLULUĞU; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBİL | MAC

003 GENEL BAKIŞ

01 ANC / KONUŞMA LEDİ; 02 ANC / KONUŞMA TUŞU; 03 OYUN SESLİ SOHBET DENGİ KADRANI; 04 SES KONTROLÜ; 05 AYIRILABİLİR KORUYUCU KÖPÜK; 06* MIKROFON SESİNİ KAPATMA / AÇMA İÇİN BİLDİRİM LEDİ; 07* MIKROFON SESİNİ KAPAT / AÇ; 08 ŞARJ LEDİ; 09 3,5MM SES JAKI; 10 USB-C BAĞLANTI NOKTASI; 11 SES DOKAKLI MIKROFON; 12 MEKANSEL SES / BAŞ TAKIP KONTROLÜ; 13 GÜÇ AÇIK/KAPALI VE BLUETOOTH EŞLEME KAYDIRICISI; 14 GÜÇ / 2,4GHz / BLUETOOTH LED; 15* RGB AYDINLATILMA BÖLGELERİ; 16 DÜZ KATLANIR KULAKLIK; 17 2,4 GHz EŞLEME TUŞU; 18 SES KONTROLÜ; 19 MIKROFON SESSİZ TUŞU

004 KALIBRASYON MIKROFONU

DETAYLI KURULUM TALİMATLARI İÇİN JBL QuantumENGINE BÖLÜMÜNE GİDİN.

005 GÜÇ AÇIK & BAĞLAN

GÜÇ AÇIK; 2,4GHz KABLOSUZ; USB TYP-C; PC | MAC | LAPTOP | PS5 | NINTENDO SWITCH™; USB TYP-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™; MANUEL EŞLEME

006 BLUETOOTH

007 KURULUM

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBİL | MAC

008 DÜĞME KOMUTU

ANC AÇIK/KAPALI; KONUŞMA AÇIK/KAPALI; OYUN SESİNİ ARTIRIR; SOHBET SEVİYESİNİ ARTIRIR; ANA SESİ ARTIRIR; ANA SESİ AZALTIR; MIKROFON SESİNİ KAPAT / AÇ; AÇIK / KAPALI; BT YENDEN BAĞLAMA; BT EŞLEME MODU; KAPALI (VARSAYILAN) I KONUMSAL SES I KONUMSAL SES + BAŞ TAKIBİ; BAŞ TAKIBİ İÇİN YENDEN MERKEZLEM

009 İLK KEZ KURULUM

9A KULAKLIĞI PC'NİZE 2,4GHz USB KABLOSUZ BAĞLANTI İLE BAĞLAYIN. 9B "SOUND SETTINGS" (SES AYARLARI -> "SOUND CONTROL PANEL" (SES KONTROL PANELİ) BÖLÜMÜNE GİDİN.

9C* "PLAYBACK" (GERİ ALMA) BÖLÜMÜ

ALTINDAKİ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" ÖĞESİNİ VURGULAYIN VE "SET DEFAULT" (VARSAYILANI AYARLA) -> "DEFAULT DEVICE" (VARSAYILAN CHAZI) ÖĞESİNİ SEÇİN. 9D "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİ VURGULAYIN VE "SET

DEFAULT" (VARSAYILANI AYARLA) -> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (VARSAYILAN İLETİŞİM AYITTI BÖLÜMÜNİ SEÇİN.

9E "RECORDING" (KAYIT) ALTINDA "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİ VURGULAYIN VE "SET DEFAULT" (VARSAYILANI AYARLA) -> "DEFAULT DEVICE" (VARSAYILAN CHAZI) ÖĞESİNİ SEÇİN. 9F SOHBET UYGULAMANIZDA VARSAYILAN SES CHAZI OLARAK "JBL QUANTUM

910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ÖĞESİNİ SEÇİN. 9G SES AYARLARINIZI KİŞİLEŞTİRMEK İÇİN EKTRAN TALİMATLARINI UYGULAYIN.

* EĞER JBL QUANTUMENGINE KURULUMUNU YAPMADIYSANIZ, JBL QUANTUMSPATIAL 360 I ETKİNLİŞTİRMEDEN ÖNCE BU ADIMI TAMAMLAĞINDAN EMİN OLUN.

010 MIKROFON MIKROFON SESİNİ KAPATMA / AÇMA İÇİN BİLDİRİM LEDİ; SESSİZLE AL; SESİNİ AÇ

011 ŞARJ ETME

TR

012 LED DAVRANIŞLARI

ANC AÇIK; ANC KAPALI: KONUŞMA AÇIK;
MIKROFON SESSİZ; MIKROFON SESİ AÇIK; DÜŞÜK
PİL; ŞARJ OLUYOR; TAMAMEN ŞARJ OLDU; 2.4GHz

013 TEKNİK ÖZELLİK

Model: QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Sürücü boyutu: 50 mm Dinamik sürücüler
Frekans yantı (Pasif): 20 Hz - 40 kHz
Frekans yantı (Aktif): 20 Hz - 20 kHz
Mikrofonun frekans tepkisi: 100 Hz - 8 kHz
Maksimum giriş gücü: 30 mW
Hassasiyet: 111 dB SPL / 1 mW
Maksimum SPL: 93 dB
Mikrofon hassasiyeti: -38 dBV/Pa @ 1 kHz
Empedans: 32 ohm
2,4 GHz Kablosuz aktarıcı gücü: <13 dBm
2,4 GHz Kablosuz modülasyonu: GFSK, n/4 DQPSK
2,4 GHz Kablosuz taşıyıcı frekans: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth iletilen güç: <13 dBm
Bluetooth iletilen modülasyon: GFSK, n/4 DQPSK
Bluetooth frekansı: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth profil sürümü: A2DP v1.3, HFP v1.8
Bluetooth Sürümü: BT Core v5.2
Pil türü: Li-ion pil (3,7 V / 1300 mAh)
Güç kaynağı: 5 V → 2 A
Şarj süresi: 3,5 saat
BT + 2,4 GHz açık ve ANC + RGB aydınlatma
kapalı durumdayken müzik oynatma süresi: 34 saate kadar
BT + 2,4 GHz açık ve ANC + RGB aydınlatma
kapalı durumdayken konuşma süresi: 38 saate kadar
Yalnızca 2,4 GHz açık ve ANC + RGB aydınlatma
kapalı durumdayken müzik oynatma süresi: 39 saate kadar
Yalnızca 2,4 GHz açık ve ANC + RGB aydınlatma
kapalı durumdayken konuşma süresi: 44 saate kadar
Yalnızca BT açık ve ANC + RGB aydınlatma kapalı
durumdayken müzik oynatma süresi: 45 saate kadar
Yalnızca BT açık ve ANC + RGB aydınlatma kapalı
durumdayken konuşma süresi: 47 saate kadar
Mikrofon alma biçimi: Tek yönlü
Ağırlık: 420 g

ESLEME: 2.4GHz BAĞLANTI; 2.4GHz BAĞLANDI;
BT ESLEYEREK; BT BAĞLA YARAK; BT BAĞLANDI;
GÜÇ AÇIK; GÜÇ KAPALI

001 KOMPLEKT POSTAVKI

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРИТУРА JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS; ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
МИКРОФОН; USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ; АУДИО
КАБЕЛЬ 3,5 мм; ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ USB-C В
USB-A; БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР USB DOngle;
ПОРОЛОНОВАЯ ВЕТРОЗАЩИТА ВЫНОСНОГО
МИКРОФОНА; КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН /
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

002 ТРЕБОВАНИЯ

JBL QuantumENGINE ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: ПЛАТФОРМА:
WINDOWS 10 (ТОЛЬКО 64 БИТ) / WINDOWS 11;
500 МБ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ЖЕСТКОМ
ДИСКЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
СИСТЕМНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ: PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВО | MAC

003 ОБЗОР

01 ИНДИКАТОР ANC / TALKTHRU; 02 КНОПКА ANC /
TALKTHRU; 03 ШКАЛА БАЛАНСА ИГРОВОГО
АУДИО-ЧАТА; 04 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ;
05 СЪЕМНАЯ ПОРОЛОНОВАЯ ВЕТРОЗАЩИТА;
06* ИНДИКАТОР-УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА;
07* ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ЗВУКА МИКРОФОНА; 08 ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ;
09 АУДИОРАЗЪЕМ 3,5 мм; 10 ПОРТ USB-C;
11 МИКРОФОН С ГОЛОСОВЫМ ФОКУСОМ;
12 ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧЕНИЕ / КОНТРОЛЬ
ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ; 13 ПОЛЗУНОК
ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И
СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH; 14 ИНДИКАТОР
ПИТАНИЯ / 2,4 ГТЦ / BLUETOOTH; 15* ЗОНА
RGB-ПОДСВЕТКИ; 16 ПЛОСКАЯ СКЛАДНАЯ
ЧАШКА НАУШНИКОВ; 17 КНОПКА СОПРЯЖЕНИЯ
2,4 ГТЦ; 18 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ; 19 КНОПКА
ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА

004 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН

ПЕРЕДВИЖИТЕ JBL QuantumENGINE
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ПО НАСТРОЙКЕ.

RU

005 ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ; БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
2,4 ГТЦ; РАЗЪЕМ USB TYPE-C; ПК | MAC |
НУТБЕК | PS5 | NINTENDO SWITCH™; РАЗЪЕМ
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; РУЧНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

006 БЛЮТУТН

007 НАСТРОЙКА

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
МОБИЛЬНЫЙ | MAC

008 КНОПКИ КОМАНДЫ

ВКЛ/ВЫКЛ ANC; ВКЛ/ВЫКЛ TALKTHRU;
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ ИГРЬ; УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРОМКОСТИ ЧАТА; УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛАВНОЙ
ГРОМКОСТИ; УМЕНЬШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ГРОМКОСТИ;
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА;
ВКЛ/ВЫКЛ; ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ BT;
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ BT; ВЫКЛ. (ПО УМОЛЧАНИЮ)
| ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК | ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК + КОНТРОЛЬ
ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ; ПОВТОРНОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ

009 ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА

9A ПОДКЛЮЧИТЕ ГАРИТУРУ К КОМПЬЮТЕРУ
ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ USB 2.4 ГТЦ
9B ПЕРЕДВИЖИТЕ В "SOUND SETTINGS" (НАСТРОЙКИ
ЗВУКА) → "SOUND CONTROL PANEL" (ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ). 9C* В РАЗДЕЛЕ "PLAYBACK"
(ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) ВЫДЕЛИТЕ "JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS GAME" И ВЫБЕРИТЕ
"SET DEFAULT" (УСТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ) →
"DEFAULT DEVICE" (УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ).
9D ВЫДЕЛИТЕ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT" И ВЫБЕРИТЕ "SET DEFAULT"
УСТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ) → "DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE" (УСТРОЙСТВО СВЯЗИ ПО
УМОЛЧАНИЮ). 9E В РАЗДЕЛЕ "PERSONAL" (ЛИЧНОСТЬ)
ВЫДЕЛИТЕ "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
CHAT" И ВЫБЕРИТЕ "SET DEFAULT" (УСТАНОВИТЬ ПО
УМОЛЧАНИЮ) → "DEFAULT DEVICE" (УСТРОЙСТВО ПО
УМОЛЧАНИЮ). 9F В ПРИЛОЖЕНИИ ЧАТА ВЫБЕРИТЕ
"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" В
КАЧЕСТВЕ АУДИОУСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ.
9G СЛЕДИТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ, ЧТОБЫ
ПЕРсонаЛИЗИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ ЗВУКА.

* ЕСЛИ ВЫ НЕ УСТАНОВИЛИ JBL QUANTUMENGINE,
ВЫПОЛНИТЕ УСТАНОВКУ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ JBL
QUANTUMSPATIAL 360.

010 МИКРОФОН

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ/ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА;
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА; ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

011 ЗАРЯДКА

013 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Размер мембраны: Динамические мембраны 50 мм
Частота отклика (пассивная): 20 Гц — 40 кГц
Частота отклика (активная): 20 Гц — 40 кГц
Частотная характеристика микрофона: 100 Гц - 8 кГц
Максимальная входная мощность: 30 мВт
Чувствительность: 111 дБ УЗД/1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 93 дБ
Чувствительность микрофона: -38 дБ-В/Па при 1 кГц
Сопротивление: 32 Ом
Мощность беспроводной передачи 2,4 ГТЦ: < 13 дБ/мВт
Модуляция беспроводной связи 2,4 ГТЦ: GFSK, n/4 DQPSK
Частота беспроводной несущей 2,4 ГТЦ: 2400 МГц — 2483,5 МГц
Мощность Bluetooth-передачи: < 13 дБ/мВт
Модуляция Bluetooth-передачи: GFSK, n/4 DQPSK
Частота Bluetooth: 2400 МГц — 2483,5 МГц
Версия профиля Bluetooth: A2DP v1.3, HFP v1.8
Версия Bluetooth: BT Core v5.2
Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор (3,7 В / 1300 мА·ч)
Источник питания: 5 В → 2 А
Время зарядки: 3,5 ч
Время воспроизведения музыки с включенным
BT + 2,4 ГТЦ и выключенной подсветкой ANC + RGB: до 34 часов
Время разговора с включенным BT + 2,4 ГТЦ и
выключенной подсветкой ANC + RGB: до 38 часов
Время воспроизведения музыки только при
включенной частоте 2,4 ГТЦ и выключенной
подсветке ANC + RGB: до 39 часов
Время разговора только при включенной частоте
2,4 ГТЦ и выключенной подсветке ANC + RGB: до 44 часов
Время воспроизведения музыки только с
включенным BT и выключенной подсветкой
ANC + RGB: до 45 часов
Время разговора только с включенным BT и
выключенной подсветкой ANC + RGB: до 47 часов
Направленность микрофона: Одноразованный
Вес: 420 г

ZH-CN

001 产品清单

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS 耳机;
校准麦克风; USB 充电电线; 3.5mm
音频线缆; USB-C 至 USB-A 适配器; USB
无线适配器; 吊杆式话筒的防风
罩; QSG | 保修卡 | 安全说明书

002 要求

JBL QuantumENGINE 软件要求; 平台:
必须是 WINDOWS 10 (仅限 64 位) /
WINDOWS 11; 500MB 的空闲硬盘空
间用于安装
系统兼容性; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC

003 概述

01 ANC (主动降噪) / TALKTHRU (自由通
话) LED 指示灯; 02 ANC (主动降噪) /
TALKTHRU (自由通话) 按钮; 03 游戏
对讲拨盖; 04 音量控制; 05 可拆卸
的防风罩; 06* 麦克风静音/取消静
音 LED 指示灯; 07* 麦克风静音/取
消静音; 08 充电 LED 指示灯; 09 3.5mm
音频插孔; 10 USB-C 端口; 11 语音强
化吊杆式麦克风; 12 空间声音/头
部跟踪控制; 13 电源开关和蓝牙
配对滑块; 14 电源/2.4GHz/蓝牙 LED
指示灯; 15* RGB 灯效区; 16 折叠式
耳罩垫; 17 2.4GHz 配对按钮; 18 音量
控制; 19 话筒静音按钮

004 校准麦克风

请转到 **JBL QuantumENGINE**, 查看
详细的设置说明。

005 开启与连接

开启; 2.4GHz 无线; USB TYPE-C; PC | MAC |
笔记本电脑 | PS5 | NINTENDO SWITCH™;
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; 手动配对

006 蓝牙

007 设置

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
手机 | MAC

008 按钮命令

ANC (主动降噪) 开关; TALKTHRU (自
由通话) 开/关; 增加游戏音量; 增
加聊天音量; 增加主音量; 减少
主音量; 麦克风静音/取消静音;
开/关; 蓝牙正在连接; 蓝牙配对
模式; 关闭 (默认) | 空间声音 | 空
间声音-头部跟踪; 重新对中进行
头部跟踪

009 初次设置

9A. 通过 2.4G USB 无线连接将耳机连
接到您的个人电脑。9B. 转至“SOUND
SETTINGS” (声音设置) -> “SOUND CONTROL
PANEL” (声音控制面板)。9C. 在
“PLAYBACK” (播放) 中, 突出显示
“JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME”
并选择“SET DEFAULT” (设置默认) ->
“DEFAULT DEVICE” (默认设备)。9D. 突
出显示“JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
CHAT”, 然后选择“SET DEFAULT” (设
为默认) -> “DEFAULT COMMUNICATION DEVICE”
(默认通讯设备)。9E. 在“RECORDING”
(录制) 下突出显示“JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS CHAT”, 并选择“SET
DEFAULT” (设置默认) -> “DEFAULT DEVICE”
(默认设备)。9F. 在聊天应用程
序中, 选择“JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT”作为默认音频设
备。9G. 按照屏幕上显示的指示, 按
个人需要完成语音设置。
* 如果您尚未安装 JBL QUANTUMENGINE,
请确保在启用 JBL QUANTUMSPATIAL 360
之前完成此步骤。

010 麦克风
麦克风静音/取消静音 LED 指示
灯; 静音; 取消静音

011 充电

012 LED 变化模式

ANC (主动降噪) 打开; ANC (主动降
噪) 关闭; TALKTHRU (自由通话) 打开;
麦克风静音; 麦克风取消静音; 电

量低; 充电; 电量已充满; 2.4GHz 配
对; 2.4GHz 正在连接; 2.4GHz 已连接;

013 技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

频率响应 (无源):

频率响应 (有源):

话筒频率响应:

最大输入功率:

灵敏度:

最大 SPL:

阻抗:

2.4GHz 无线传输功率:

2.4GHz 无线调制:

2.4GHz 无线载波频率:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

蓝牙频率:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙版本:

电池类型:

电源:

充电时间:

同时开启蓝牙和 2.4GHz 无线但关
闭主动降噪 (ANC) 和 RGB 灯效时的
音乐播放时长:

同时开启蓝牙和 2.4GHz 无线但关
闭主动降噪 (ANC) 和 RGB 灯效时的
通话时长:

只开启 2.4GHz 无线但关闭主动降噪
(ANC) 和 RGB 灯效时的音乐播
放时长:

只开启 2.4GHz 无线但关闭主动降噪
(ANC) 和 RGB 灯效时的通话时长:

只开启蓝牙但关闭主动降噪 (ANC)
和 RGB 灯效时的音乐播放时长:

只开启蓝牙但关闭主动降噪 (ANC)
和 RGB 灯效时的通话时长:

话筒拾音模式:

重量:

蓝牙配对; 蓝牙正在连接; 蓝牙已
连接; 开机; 关闭

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

50 mm 动圈驱动单元

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV/Pa @ 1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK

2400 MHz - 2483.5 MHz

<13 dBm

GFSK, π/4 DQPSK

2400 MHz - 2483.5 MHz

A2DP v1.3, HFP v1.8

BT Core v5.2

锂离子电池 (3.7V / 1300 mAh)

5.5 ~ 2 A

3 ~ 5 小时

长达 34 小时

长达 38 小时

长达 39 小时

长达 44 小时

长达 45 小时

长达 47 小时

单向

420 g

ZH-TW

001 包装盒內物品

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS 耳機;
校準麥克風; USB 充電線纜; 3.5mm
音訊線纜; USB-C 至 USB-A 轉換器; USB
無線傳輸器; 麥克風專用防風罩
棉; QSG | 保固卡 | 安全說明書

002 要求

JBL QuantumENGINE 軟體要求;
平台: WINDOWS 10 (僅限 64 位元) /
WINDOWS 11; 500MB 的可用硬碟空
間用於安裝
系統相容性; PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC

003 概覽

01 主動降噪 / TALKTHRU LED; 02 主動
降噪 / TALKTHRU 按鈕; 03 遊戲音訊-
聊天平衡旋鈕; 04 音量控制; 05 可
拆卸擋風玻璃泡沫; 06* 麥克風
靜音/取消靜音的通知 LED; 07* 麥
克風靜音/取消靜音; 08 充電
LED; 09 3.5mm 音訊插孔; 10 USB-C 連
接埠; 11 語音集中懸吊式麥克
風; 12 空間音效 / 頭部追蹤控
制; 13 通電/斷電和藍牙配對滑
塊; 14 電源 / 2.4GHz / 藍牙 LED; 15* RGB
燈效區域; 16 可摺疊耳杯; 17 2.4GHz
配對按鈕; 18 音量控制; 19 麥克
風靜音按鈕

004 校準麥克風

移至 **JBL QuantumENGINE** 了解詳
細的設定說明。

005 通電並連接

開機; 2.4GHz 無線; USB 類型 C; PC |
MAC | 筆記型電腦 | PS5 | NINTENDO
SWITCH™; USB 類型 A; PC | MAC |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™;
手動配對

006 藍牙

007 設定

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
手機 | MAC

008 按鍵命令

主動降噪開/關; TALKTHRU 開/關; 增
大遊戲音量; 增大聊天音量; 增大
主音量; 減少主音量; 麥克風靜音/
取消靜音; 開/關; 藍牙重新連接
中; 藍牙配對模式; 關閉 (預設) |
空間音效 | 空間音效+頭部追蹤;
頭部追蹤的重定中心

009 首次設定

9A. 透過 2.4GHz USB 無線連接將耳塞
連接至 PC; 9B. 移至“SOUND SETTINGS”
(聲音設定) -> “SOUND CONTROL PANEL”
(聲音主控台); 9C. 在“PLAYBACK”
(播放) 下, 反白顯示“JBL QUANTUM
910P CONSOLE WIRELESS GAME”, 然後選
擇“SET DEFAULT” (設定預設值) ->
“DEFAULT DEVICE” (預設裝置); 9D. 反
白顯示“JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT”, 然後選擇“SET
DEFAULT” (設定預設值) -> “DEFAULT
COMMUNICATION DEVICE” (預設通訊裝
置); 9E. 在“RECORDING” (錄製) 下,
反白顯示“JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT”, 然後選擇“SET DEFAULT”
(設定預設值) -> “DEFAULT DEVICE”
(預設裝置); 9F. 在聊天應用程
式中, 選擇“JBL QUANTUM 910P CONSOLE
WIRELESS CHAT”作為預設音訊裝
置。9G. 遵循螢幕上的說明, 個性化
您的聲音設定。

* 如尚未安裝 JBL QUANTUMENGINE, 請
確保在啟用 JBL QUANTUMSPATIAL 360
之前完成此步驟。

010 麥克風

麥克風靜音/取消靜音的通知
LED; 靜音; 取消靜音

ZH-TW

011 充電

012 LED 狀態

主動降噪開;主動降噪關;TALKTHRU
開;麥克風靜音;麥克風取消靜音;

013 技術規格

型號: QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
驅動器尺寸: 50 mm 動態驅動器
頻率回應 (被動): 20 Hz - 40 kHz
頻率回應 (主動): 20 Hz - 20 kHz
麥克風頻率回應: 100 Hz - 8 kHz
最大輸入功率: 30 mW
敏感度: 111 dB SPL / 1 mW
最大 SPL: 93 dB
麥克風靈敏度: -38 dBV / Pa @ 1 kHz
阻抗: 32 歐姆
2.4GHz 無線發射機功率: < 13 dBm
2.4GHz 無線調變: GFSK, m/4 DQPSK
2.4GHz 無線載波頻率: 2400 MHz - 2483.5 MHz
藍牙發射機功率: < 13 dBm
藍牙發射機調變: GFSK, m/4 DQPSK
藍牙頻率: 2400 MHz - 2483.5 MHz
藍牙設定版本: A2DP v1.3, HFP v1.8
藍牙版本: BT Core v5.2
電池類型: 鋰離子電池 (3.7 V/1300 mAh)
電源: 5 V ~ 2 A
充電時間: 3.5 小時
開啟藍牙+2.4GHz和關閉主動降噪+RGB 燈效時的音樂播放時間: 長達 34 個小時
開啟藍牙+2.4GHz和關閉主動降噪+RGB 燈效時的交談時間: 長達 38 個小時
僅 2.4GHz 開啟和關閉主動降噪+RGB 燈效時的音樂播放時間: 長達 39 個小時
僅 2.4GHz 開啟和關閉主動降噪+RGB 燈效時的交談時間: 長達 44 個小時
僅藍牙開啟和關閉主動降噪+RGB 燈效時的音樂播放時間: 長達 45 個小時
僅藍牙開啟和關閉主動降噪+RGB 燈效時的交談時間: 長達 47 個小時
麥克風拾音模式: 單向
重量: 420 g

電池電力不足;充電中;已充滿
電;2.4GHz 配對中;2.4GHz 連接中;2.4GHz
已連接;藍牙配對中;藍牙連接中;
藍牙已連接;通電;斷電

001 ISI KOTAK

HEADSET JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS;
KALIBRASMIKROFON; KABEL PENGISIAN DAYA
USB; KABEL AUDIO 3.5 MM; KONVERTER USB-C KE
USB-A; DONDLE NIRKABEL USB; BUSA PENAHAN
ANGIN UNTUK MIKROFON BOOM; OSS | KARTU
GARANSI | LEMBAR PANDUAN KESELAMATAN

002 PERSYARATAN

JBL QUANTUMENGINE PERSYARATAN
PERANGKAT LUNAK; PLATFORM: WINDOWS 10
(KHUSUS 64 BIT)/WINDOWS 11; 500MB RUANG
BEBAS DI HARD DRIVE UNTUK PENGINSTALAN
KOMPATIBILITAS SISTEM: PC | XBOX™ |
PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
PONSEL | MAC

003 GAMBARAN UMUM

01 LED ANC/TALKTHRU; 02 TOMBOL ANC/
TALKTHRU; 03 DIAL PENYEMBAING AUDIO
GAME-OBROLAN; 04 KONTROL VOLUME; 05 BUSA
PENAHAN ANGIN YANG DAPAT DILEPAS; 06* LED
NOTIFIKASI UNTUK SUARA MIKROFON MATI/
MENYALA; 07* MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA
MIKROFON; 08 LED PENGISIAN DAYA; 09 JACK
AUDIO 3.5 MM; 10 PORT USB-C; 11 MIKROFON
BOOM FOKUS SUARA; 12 KONTROL AUDIO SPASIAL/
PELACAKAN KEPALA; 13 MENGHIDUPKAN/
MEMATIKAN DAN SLIDER PEMASANGAN
BLUETOOTH; 14 DAYA/2.4GHz/LED BLUETOOTH;
15* ZONA LAMPU RGB; 16 EAR CUP FLAT LIPAT;
17 TOMBOL PEMASANGAN 2.4GHz; 18 KONTROL
VOLUME; 19 TOMBOL MATIKAN SUARA MIKROFON

004 MIKROFON KALIBRASI

BUKA JBL QUANTUMENGINE UNTUK
DETAIL PETUNJUK PENGATURAN

005 NYALAKAN & SAMBUNGAN

NYALAKAN; NIRKABEL 2.4GHz; USB TYPE-C; PC |
MAC | LAPTOP | PS5 | NINTENDO SWITCH™;
USB TYPE-A; PC | MAC | PLAYSTATION™ |
NINTENDO SWITCH™; PEMASANGAN MANUAL

006 BLUETOOTH

ID

007 PENYETELAN

XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ |
PONSEL | MAC

008 TOMBOL PERINTAH

ANC NYALA/MATI; TALKTHRU AKTIF/
NONAKTIF; MENAMBAH VOLUME GAME;
MENAMBAH VOLUME OBROLAN; MENAMBAH
VOLUME MASTER; MENGURANGI VOLUME
MASTER; MEMATIKAN/MENYALAKAN SUARA
MIKROFON; AKTIF/NONAKTIF; MENYAMBUNGAN
KEMBALI BT; MODE PEMASANGAN BT; MATI
(DEFAULT) | AUDIO SPASIAL | AUDIO SPASIAL +
PELACAKAN KEPALA; PEMUSATAN ULANG UNTUK
PELACAKAN KEPALA

009 PENGATURAN PERTAMA KALI

9A SAMPUNGAN HEADSET KE PC ANDA
MELALUI SAMPUNGAN NIRKABEL USB 2.4GHz;
9B BUKA "SOUND SETTINGS" (PENGATURAN
SUARA) -> "SOUND CONTROL PANEL" (PANEL
KONTROL SUARA); 9C* DI BAWAH "PLAYBACK"
(PEMUTARAN); SOROT "JBL QUANTUM 910P
CONSOLE WIRELESS GAME" KEMUDIAN
PILIH "SET DEFAULT" (ATUR SEBAGAI
DEFAULT) -> "DEFAULT DEVICE" (PERANGKAT
DEFAULT); 9D SOROT "JBL QUANTUM 910P
CONSOLE WIRELESS CHAT" KEMUDIAN PILIH
"SET DEFAULT" (ATUR SEBAGAI DEFAULT)
-> "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE"
(PERANGKAT KOMUNIKASI DEFAULT); 9E DI
BAWAH "RECORDING" (REKAMAN); SOROT
"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS
CHAT" KEMUDIAN PILIH "SET DEFAULT" (ATUR
SEBAGAI DEFAULT) -> "DEFAULT DEVICE"
(PERANGKAT DEFAULT); 9F DALAM APLIKASI
OBROLAN ANDA, PILIH "JBL QUANTUM 910P
CONSOLE WIRELESS CHAT" SEBAGAI PERANGKAT
AUDIO DEFAULT; 9G KUTI PETUNJUK DI LAYAR
MUTU MENGUBAH PENGATURAN SUARA ANDA.
* JIKA BELUM MENGINSTAL JBL
QUANTUMENGINE, PASTIKAN ANDA
MENYELESAIKAN LANGKAH INI SEBELUM
MENGAKTIFKAN JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 MIKROFON

LED NOTIFIKASI UNTUK SUARA MIKROFON MATI/
MENYALA; MATI; MENYALA

011 PENGISIAN DAYA

012 POLA LED

ANC AKTIF; ANC NONAKTIF; TALKTHRU AKTIF;

013 SPESIFIKASI TEKNIS

Model: QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Ukuran driver: Driver Dinamis 50 mm
Respons frekuensi (Pasif): 20 Hz - 40 kHz
Respons frekuensi (Aktif): 20 Hz - 20 kHz
Respons frekuensi mikrofon: 100 Hz - 8 kHz
Daya input maks: 30 mW
Sensitivitas: 111 dB SPL/1 mW
SPL Maksimum: 93 dB
Sensitivitas mikrofon: -38 dBV/Pa @ 1 kHz
Impedans: 32 ohm
Daya pemancar nirkabel 2.4GHz: <13 dBm
Modulasi nirkabel 2.4GHz: GFSK, m/4 DQPSK
Frekuensi pembawa nirkabel 2.4GHz: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Daya transmisi Bluetooth: <13 dBm
Modulasi transmisi Bluetooth: GFSK, m/4 DQPSK
Frekuensi Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Versi profil Bluetooth: A2DP v1.3, HFP v1.8
Versi Bluetooth: BT Core v5.2
Tipe baterai: Baterai Li-ion (3,7 V/1300 mAh)
Catu daya: 5 V ~ 2 A
Lama pengisian daya: 3,5 jam
**Lama pemutaran musik saat BT+2,4 GHz
hidup dan ANC + lampu RGB mati:** hingga 34 jam
**Waktu bicara saat BT+2,4 GHz hidup dan
ANC+lampu RGB mati:** hingga 38 jam
**Lama pemutaran musik saat hanya 2,4 GHz
hidup dan ANC+lampu RGB mati:** hingga 39 jam
**Waktu bicara saat hanya 2,4 GHz hidup dan
ANC+lampu RGB mati:** hingga 44 jam
**Lama pemutaran musik saat hanya 8T hidup
dan ANC+lampu RGB mati:** hingga 45 jam
Pola tangkapan mikrofon: hingga 47 jam
Berat: Searah
420 g

MIKROFON MATI; MIKROFON MENYALAKAN; DAYA
BATERAI LEMAH; MENDISI DAYA; TERISI PENUH;
PEMASANGAN 2.4GHz; MENYAMBUNGAN
2.4GHz; TERSAMBUNG 2.4GHz; PEMASANGAN BT;
MENYAMBUNGAN BT; BT TERSAMBUNG; DAYA
NYALA; DAYA MATI

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
Driver Dinamis 50 mm
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL/1 mW
93 dB
-38 dBV/Pa @ 1 kHz
32 ohm
<13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
<13 dBm
GFSK, m/4 DQPSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
Baterai Li-ion (3,7 V/1300 mAh)
5 V ~ 2 A
3,5 jam
hingga 34 jam
hingga 38 jam
hingga 39 jam
hingga 44 jam
hingga 45 jam
hingga 47 jam
Searah
420 g

001 同梱品

JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS ヘッドセット、キャリブレーションマイク、USB充電用ケーブル、3.5mmオーディオケーブル、USB-C-USB-Aコンバーター、USBワイヤレスドングル、ゲームマイク用風防フォームカバー、クイックスタートガイド|保証書|安全シート

002 動作環境

JBL QuantumENGINEソフトウェアの動作環境、プラットフォーム: WINDOWS 10 (64ビットのみ) / WINDOWS 11、500MBのハードディスクドライブ空き容量
システムの互換性
PC | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC

003 製品概要

01 ANC/トークスルーLED、02 ANC/トークスルーボタン、03 ゲームオーディオチャットバランスダイヤル、04 ボイスコントロール、05 着脱可能風防フォームカバー、06* マイクミュート/ミュート解除LED、07* マイクミュート/ミュート解除、08 充電ステータスLED、09 3.5mmオーディオジャック、10 USB-Cポート、11 ボイスフォーカスブームマイク、12 SPATIAL SOUND/ヘッドトラッキングコントロール、13 電源オン/オフおよびBLUETOOTHペアリングスライダー、14 電源/2.4GHz/BLUETOOTH LED、15* RGBライティングゾーン、16 フ

ラットに折りたたみ可能なイヤークリップ、17 2.4GHzペアリングボタン、18 ボリュームコントロール、19 マイクミュートボタン

004 キャリブレーションマイク

詳細設定手順については、JBL QuantumENGINEに進んでください。

005 電源オン&接続手順

電源オン、2.4GHzワイヤレス、USB TYPE-C、PC/MAC | ノートPC | PS5 | NINTENDO SWITCH™、USB TYPE-A、PC/MAC | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™、手動でのペアリング

006 BLUETOOTH

007 設定
XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC

008 ボタンの操作

ANCオン/オフ、トークスルーオン/オフ、ゲームの音量を上げる、チャット音量を上げる、マスター音量を上げる、マスター音量を下げる、マイクミュート/ミュート解除、オン/オフ、BTに再接続中、BTペアリングモード、オフ(デフォルト) | SPATIAL SOUND | SPATIAL SOUND+ヘッドトラッキング、ヘッドトラッキング用のリセタリング

009 初期設定

9A 2.4GHz USBワイヤレス接続経由でPCにヘッドセットを接続、9B「SOUND SETTINGS」(サウンドの設定)にアクセス→「SOUND CONTROL PANEL」(サ

ウンドコントロールパネル)、9C*「PLAYBACK」(再生)で「JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME」をハイライト表示し、「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定)を選択→「DEFAULT DEVICE」(デフォルトデバイス)、9D「JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT」をハイライト表示し「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定)を選択→「DEFAULT COMMUNICATION DEVICE」(デフォルト通信デバイス)、9E「RECORDING」(録音)で「JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT」をハイライト表示し、「SET DEFAULT」(デフォルトデバイスの設定)を選択→「DEFAULT DEVICE」(デフォルトデバイス)、9F チャットアプリケーションでデフォルトのオーディオデバイスとして「JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT」を選択、9G 画面上の

013 技術仕様

モデル:
ドライバーサイズ:
周波数特性(パッシブ):
周波数特性(アクティブ):
マイクの周波数特性:
最大入力:
出力音圧レベル:
最大音圧レベル:
マイクの出力音圧レベル:
インピーダンス:
2.4GHzワイヤレストランスミッター出力:
2.4GHzワイヤレス変調:

指示に従ってサウンド設定をカスタマイズしてください。

* JBL QUANTUMENGINEをインストールしていない場合は、JBL QUANTUMSPATIAL 360を有効にする前にこの手順を完了してください。

010 マイク

マイクミュート/ミュート解除LED、ミュート、ミュート解除

011 充電

012 LEDの動作

ANCオン、ANCオフ、トークスルーオン、マイクミュート、マイクミュート解除、バッテリー残量少、充電中、フル充電済み、2.4GHzペアリング、2.4GHzで接続中、2.4GHzで接続済み、BTペアリング、BT接続中、BT接続済み、電源オン、電源オフ

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
50mmダイナミックドライバー
20Hz-40kHz
20Hz-20kHz
100Hz-8kHz
30mW
111dB SPL/1mW
93dB
-38dBV/Pa@1kHz
32Ω
13dBm未満
GFSK、n/4 DQPSK

2.4GHzワイヤレスキャリア周波数:

Bluetooth送信出力:

Bluetooth送信変調:

Bluetooth周波数:

Bluetoothプロファイルバージョン:

Bluetoothバージョン:

バッテリーの種類:

電源:

充電時間:

BT+2.4GHzをオン、ANC+RGBライティングを

オフにした状態での最大再生時間:

BT+2.4GHzをオン、ANC+RGBライティング

をオフにした状態での通話時間:

2.4GHzのみをオン、ANC+RGBライティング

をオフにした状態での最大再生時間:

2.4GHzのみをオン、ANC+RGBライティング

をオフにした状態での通話時間:

BTのみをオン、ANC+RGBライティングを

オフにした状態での最大再生時間:

BTのみをオン、ANC+RGBライティングを

オフにした状態での通話時間:

マイクのピックアップパターン:

重量:

2400MHz-2483.5MHz
13dBm未満
GFSK、n/4 DQPSK
2400MHz-2483.5MHz
A2DP v1.3、HFP v1.8
BT Core v5.2
リチウムイオンバッテリー
(3.7V/1300mAh)
5V~2A
約3.5時間

最大約34時間

最大約38時間

最大約39時間

最大約44時間

最大約45時間

最大約47時間

単一指向性

約420g

007 ပြင်ဆင်မှု

Xbox™ | PlayStation™ | Nintendo Switch™ | မိုဘိုင်းလ် | MAC

008 ခလုတ် စေ့ခိုင်းချက်

ANC အဖွင့်/အပိတ်၊ TALKTHRU အဖွင့်/အပိတ်၊ ဂိမ်းအသံအတိုးအကျယ် မြှင့်ခြင်း၊ CHAT အသံအတိုးအကျယ် မြှင့်ခြင်း၊ ပင်မ အသံအတိုးအကျယ် မြှင့်ခြင်း၊ အသံအတိုး အကျယ် နှိမ်ခြင်း၊ မိုက်ကရိုဖုန်း အသံပိတ် / အသံဖွင့် / အပိတ်၊ BT ပြန်လည် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ BT ချိတ်ဆက်မှနှုတ်၊ အပိတ် (မူရင်း) | ကြားအသံ | ကြားအသံ + ဦးခေါင်းဘက်နေရာပိုင်း ခြေရာခံခြင်း၊ ဦးခေါင်းဘက် နေရာပိုင်း ခြေရာခံခြင်း အတွက် ပြန်လည်ဖော်ချိန်ယူခြင်း

009 ပထမဆုံးအကြိမ် ပြင်ဆင်မှု

9A သင့် PC ကို နားကြပ်နှင့် 2.4GHz USB ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
9B "Sound Settings" (အသံဆက် တင်များ) -> "Sound Control Panel" (အသံ ထိန်းချုပ်မှုဘောင်ကွက်) သို့ သွားရောက်ပါ။ 9C "Playback" (တေးဂီတဖွင့်လှစ်မှု) အောက်ရှိ "JBL Quantum 910P Console Wireless

GAME" ကို ဟိုက်လိုက်တ်လုပ်ပြီး "Set Default" (မူရင်းအဖြစ် သတ်မှတ် မည်) -> "Default Device" (မူရင်း စက်ပစ္စည်း) ကို ရွေးပါ။ 9D "JBL Quantum 910P Console Wireless CHAT" ကို ဟိုက်လိုက်တ်လုပ်ပြီး "Set Default" (မူရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်မည်) -> "Default Communication Device" (မူရင်း ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်း) ကို ရွေးပါ။ 9E "Recording" (ရိုက်ကူး ခြင်း) အောက်ရှိ "JBL Quantum 910P Console Wireless CHAT" ကို ဟိုက် လိုက်တ်လုပ်ပြီး "Set Default" (မူရင်း အဖြစ် သတ်မှတ်မည်) -> "Default Device" (မူရင်းစက်ပစ္စည်း) ကို ရွေးပါ။ 9F သင့်ချက်အပေါ်ကားရှင်းမှ "JBL Quantum 910P Console Wireless CHAT" ကို မူရင်းအသံစက်ပစ္စည်းအဖြစ် ရွေးပါ။ 9G သင့်အသံဆက်တင်များကို စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ရန် စခရင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
* JBL QuantumENGINE ကို ထည့်သွင်း မထားသေးပါက JBL QuantumSPATIAL 360 ကို မဖွင့်မီ ဤအဆင့်ကို ပြီးဆုံး အောင် ပြုလုပ်ရန် သေချာပါစေ။

010 မိုက်ကရိုဖုန်း

မိုက် အသံပိတ် / အသံဖွင့်အတွက် အချက်ပြ LED၊ အသံပိတ်၊ အသံဖွင့်

011 အားသွင်းခြင်း**012 LED ပြသမှုပုံစံများ**

ANC အဖွင့်၊ ANC အပိတ်၊ TALKTHRU အဖွင့်၊ မိုက်အသံပိတ်၊ မိုက်အသံဖွင့်၊

013 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ

Model:

ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-

ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်ချက် (အငြိမ်)-

ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်ချက် (အရွေ့)-

မိုက်ကရိုဖုန်း ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်-

အများဆုံး ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ပါဝါအား-

အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

Maximum SPL:

မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-

လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-

2.4GHz ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှတ်အား-

2.4GHz ကြိုးမဲ့ လှိုင်းထုတ်လွှတ်မှု-

2.4GHz ကြိုးမဲ့ ကယ်ရီယာ၏ ကြိမ်နှုန်း-

ဘလူးတုတ် ထုတ်လွှတ်မှုအား-

ဘလူးတုတ် ထုတ်လွှတ်ကူးပြောင်းမှု-

ဘက်ထရီနည်း၊ အားသွင်းနေသည်၊ အား အပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ၊ 2.4GHz တွဲချိတ် ခြင်း၊ 2.4GHz ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ 2.4GHz ချိတ်ဆက်ပြီးပြီ၊ BT တွဲချိတ်ခြင်း၊ BT ချိတ်ဆက်နေသည်၊ BT ချိတ်ဆက်ပြီးပြီ၊ ပါဝါ အဖွင့်၊ ပါဝါ အပိတ်

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

၅၀ မီလီမီတာ ဒိုင်းနမစ် ဒရိုင်ဘာများ

20 Hz - 40 kHz

20 Hz - 20 kHz

100 Hz - 8 kHz

30 mW

111 dB SPL / 1 mW

93 dB

-38 dBV / Pa @1 kHz

32 ohm

<13 dBm

GFSPK1 / 4 DQPSK

2400 MHz - 2483.5 MHz

<13 dBm

GFSPK1 / 4 DQPSK

ဘလူးတုတ် ကြိမ်နှုန်း-

ဘလူးတုတ် ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း-

ဘလူးတုတ်ဗားရှင်း-

ဘတ္တရီအမျိုးအစား-

ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-

အားသွင်းချိန်-

BT+2.4GHz ကို ဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို

ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန် -

BT+2.4GHz ကို ဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို

ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန် -

2.4GHz ကိုသဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို

ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန် -

2.4GHz ကိုသဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို

ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန် -

BT ကိုသဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို ပိတ်၍

သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန် -

BT ကိုသဖွင့်ပြီး ANC+RGB မီးကို ပိတ်

၍ ဖုန်းပြောချိန် -

မိုက်ကရိုဖုန်း၏ သက်ရောက်နိုင်စွမ်းပုံစံ-

အလေးချိန်-

2400 MHz - 2483.5 MHz

A2DP v1.3၊ HFP v1.8

BT ပင်မ v5.2

လီ-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ
(3.7 V / 1300 mAh)

5 V ~ 2 A

၃-၅ နာရီ

34 နာရီအထိ

38 နာရီအထိ

39 နာရီအထိ

44 နာရီအထိ

45 နာရီအထိ

47 နာရီအထိ

ဦးတည်ဖက်တစ်မျိုးတည်း

၄၂၀ ဂရမ်

001 محتويات العبوة

ساعة JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS ميكروفون معايرة؛ كابل شحن USB، كابل صوت 3.5 مم؛ محول USB-C إلى USB-A؛ دوجبل USB سلكي؛ قطعة إسفنجة مرنة لميكروفون بوم؛ دليل تشغيل سريع | بطاقة ضمان | كشف بيانات السلامة

002 متطلبات

JBL QuantumENGINE متطلبات البرامج؛ المتصلا: 10 WINDOWS (64 بت فقط) | 11 WINDOWS 500 ميجابايت من مساحة القرص الصلب الخالية للتثبيت توافق النظام:

أجهزة الكمبيوتر | XBOX™ | PLAYSTATION™ | NINTENDO SWITCH™ | الهواتف المحمولة | ماك

003 نظرة عامة

01 مصباح ANC / TALKTHRU 02؛ زر ANC / TALKTHRU؛ التحكم في مستوى الصوت؛ 03 قوس تولد الصوت والرددة للألعاب؛ 04 التحكم في مستوى الصوت؛ 05 قوس عزل قابل للانفصال؛ 06 مصباح إشعار كتم / إلغاء كتم الميكروفون؛ 07 كتم / إلغاء كتم الميكروفون؛ 08 مصباح الشحن؛ 09 مفبس صوت 3.5 مم؛ 10 منفذ USB-C؛ 11 ميكروفون تركيز الصوت؛ 12 الصوت الفضائي / التحكم في تيج الرأس؛ 13 زر تشغيل / إيقاف تشغيل إقران البلوتوث المزدقي؛ 14 التشغيل / 2.4 جيجا هرتز / مصباح البلوتوث؛ 15 مناطق الإضاءة بألوان RGB أحمر، أخضر، أزرق؛ 16 سماعة آذن مسطحة قابلة للطي؛ 17 زر الإقران 2.4 جيجا هرتز؛ 18 التحكم في مستوى الصوت؛ 19 زر كتم صوت الميكروفون

004 ميكروفون المعايرة

انتقل إلى JBL QuantumENGINE للحصول على تعليمات التثبيت التفصيلية.

005 التشغيل والتوصيل

التشغيل؛ واحدة لاسلكية بقوة 2.4 جيجا هرتز؛ كابل USB من نوع C؛ أجهزة الكمبيوتر؛ ماك | أجهزة الكمبيوتر المحمولة | أجهزة PS5 | أجهزة NINTENDO SWITCH™؛ الشخصي | ماك | أجهزة PLAYSTATION™ | أجهزة NINTENDO SWITCH™؛ الإقران اليدوي

006 البلوتوث

007 الإعداد

NINTENDO SWITCH™ | PLAYSTATION™ | XBOX™ | الهواتف المحمولة | ماك

008 أوامر الزر

تشغيل / إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط)؛ تشغيل / إيقاف تشغيل TALKTHRU؛ رفع صوت الألعاب؛ رفع صوت الرددة؛ رفع الصوت الرئيسي؛ انخفاض الصوت الرئيسي؛ كتم / إلغاء كتم صوت الميكروفون؛ تشغيل / إيقاف تشغيل؛ إعادة اتصال البلوتوث؛ وضع إقران البلوتوث؛ إيقاف (أفراخي) | الصوت الفضائي | الصوت الفضائي * تيج الرأس؛ إعادة التمرير لتتبع الرأس

009 الإعدادات لأول مرة

3A قم بتوصيل سماعات الأذن إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام وصلة USB لاسلكية 2.4 جيجا 98؛ انتقل إلى "SOUND SETTINGS" (إعدادات الصوت) >> "SOUND CONTROL PANEL" (لوحة التحكم في الصوت)؛ 9C* اسفل "PLAYBACK" (تشغيل)؛ ظلل

"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME"

وحد "SET DEFAULT" (تعيين جهاز أفراخي) >> "DEFAULT DEVICE" (الجهاز الأفراخي)؛ 9D ظلل "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" وحد "SET DEFAULT" (تعيين جهاز أفراخي) >> "RECORDING" (تسجيل)؛ ظلل "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" وحد "SET DEFAULT" (تعيين جهاز أفراخي) >> "DEFAULT DEVICE" (الجهاز الأفراخي)؛ 9F في تطبيق الرددة، حدد "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT"

"JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT"

ليكون هو جهاز الصوت الأفراخي؛ 9G اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتخصيص إعدادات الصوت.

013 المواصفات التقنية

الطرز:

حجم المُشغِّل:

استجابة التردد (سلي):

استجابة التردد (نشط):

استجابة تردد الميكروفون:

طاقة الدخل القصوى:

الحساسية:

أقصى مستوى ضغط صوت:

حساسية الميكروفون:

المقاومة الكهربائية:

طاقة جهاز إرسال اللاسلكي بقوة 2.4 جيجا هرتز:

وحدة لاسلكية 2.4 جيجا هرتز:

* إذا لم يتم تثبيت JBL QUANTUMENGINE فتأكد من إكمال

هذه الخطوة قبل تمكين JBL QUANTUMSPATIAL 360.

010 الميكروفون

مصباح إشعار كتم / إلغاء كتم الميكروفون؛ كتم / إلغاء كتم الميكروفون؛ إيقاف ANC (إلغاء الضجيج النشط)؛ تشغيل TALKTHRU؛ كتم صوت الميكروفون؛ إلغاء كتم صوت الميكروفون؛ الإقران 2.4 جيجا هرتز؛ اتصال 2.4 جيجا هرتز؛ تم اتصال 2.4 جيجا هرتز؛ إقران البلوتوث؛ توصيل البلوتوث؛ البلوتوث متصل؛ تشغيل؛ إيقاف تشغيل

011 الشحن

012 سلوك مصباح LED

تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط)؛ إيقاف ANC (إلغاء الضجيج النشط)؛ تشغيل TALKTHRU؛ كتم صوت الميكروفون؛ إلغاء كتم صوت الميكروفون؛ الإقران 2.4 جيجا هرتز؛ اتصال 2.4 جيجا هرتز؛ تم اتصال 2.4 جيجا هرتز؛ إقران البلوتوث؛ توصيل البلوتوث؛ البلوتوث متصل؛ تشغيل؛ إيقاف تشغيل

QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS

مُشغلات ديناميكية 50 مم

20 هرتز - 40 كيلو هرتز

20 هرتز - 20 كيلو هرتز

100 هرتز - 8 كيلو هرتز

30 ملي وات

111 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت/1 ملي وات

93 ديسيبل

38- ديسيبل فولت/إسكال/1 ملي هرتز

32 أوم

>13 ديسيبل ملي وات

GFSK, n/4 DQPSK

تردد الناقل اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز:

قدرة إرسال البلوتوث:

ضغط إرسال البلوتوث:

تردد البلوتوث:

إصدار ملف تعريف البلوتوث:

إصدار البلوتوث:

نوع البطارية:

مصدر الإمداد بالطاقة:

وقت الشحن:

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث +

2.4 جيجا هرتز وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التحدث مع تشغيل البلوتوث + 2.4 جيجا هرتز وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت تشغيل الموسيقى مع 2.4 جيجا هرتز فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع 2.4 جيجا هرتز فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التحدث مع 2.4 جيجا هرتز فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

وقت التشغيل مع تشغيل البلوتوث فقط وإيقاف تشغيل ANC + إضاءة RGB:

012 מחוון נורית לד

ANC על: TALKTHRU כבוי; ANC על: מיקרופון השתקה; ביטול השתקה של מיקרופון; סוללה נמוכה; טעינה; בטעינה מלאה; זיווג 2.4GHz; 2.4GHz חיבור; מחובר; 2.4GHz; זיווג BT; BT חיבור; מחובר; הפעלה; לכבות

010 מיקרופון

נורית מחוון לד להשתקת המיקרופון / בטל את ההשתקה; השתקת; ביטול ההשתקה

011 טעינה**013 מפרט טכני**

דגם:
QUANTUM910P CONSOLE WIRELESS
דרייברים דינמיים 50 מ"מ
20 Hz - 40 kHz
20 Hz - 20 kHz
100 Hz - 8 kHz
30 mW
111 dB SPL / 1 mW
93 דציבלים
-38 dBV / Pa @ 1 kHz
אורחם 32
dBm 13>
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
dBm 13>
GFSK, n/4 DQPSK
2400 MHz - 2483.5 MHz
A2DP v1.3, HFP v1.8
BT Core v5.2
סוללת ליתיום-יון (3.7V / 1300 mAh)
5V ~ 2 A
זמן טעינה:
עד 34 שעות
עד 38 שעות
עד 39 שעות
עד 44 שעות
עד 45 שעות
עד 47 שעות
חד כיווני
420 גרם

007 הגדרה

"XBOX" | "PLAYSTATION" | "NINTENDO SWITCH"
| יניד | MAC

008 פקודת לחצן

הפעלה/כביש של ANC; הפעלה/כביש של TALKTHRU; הגדל את כפח המשתק; הגדל את עוצמת הצ'אט; הגדל את עוצמת הקול הראשית; הפחת את הכפח הראשי; השתקת מיקרופון / ביטול השתקה; מופעל / כביש; BT מתחבר מחדש מצב זיווג BT כבוי (בכירת מחדל) | SOUND SPATIAL + מעקב אחר תנעות הראש; מרכז מחדש למעקב אחר תנעות הראש

009 הגדרה ראשונית

9A יש לחבר את האחנייה למחשב דרך חיבור אלחוטי USB דגם C סוג 2.4 גיגה הרץ; 9B יש לעבור אל "SOUND SETTINGS" (הגדרות צליל) <- "SOUND CONTROL PANEL" (לחצן בקרת קול); 9C תחת "PLAYBACK" (פלייבק) סמנו את "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS GAME" ובחרו "SET" <- "DEFAULT" (הגדר בכירת מחדל) <- "DEVICE" (התקן בכירת מחדל) 9D סמנו את "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ובחרו "SET DEFAULT" (הגדר בכירת מחדל) <- "DEFAULT COMMUNICATION DEVICE" (בכירת המחבר של התקן תקשורת) 9E תחת "RECORDING" (הקלטת) סמנו את "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" ובחרו "SET DEFAULT" (הגדר בכירת מחדל) <- "DEFAULT DEVICE" (התקן בכירת מחדל) 9F באפליקציית הצ'אט שלכם בחרו "JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS CHAT" במכשיר האודיו שהוא בכירת המחבר 9G עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להתאים את הגדרות הפעלה המתאימות עבורכם * אם לא התקנתם את JBL QUANTUMENGINE, ודאו השלמת הפעולה לפני שתאפשרו את JBL QUANTUMSPATIAL 360

001 תכולת הערכה

אחניות: JBL QUANTUM 910P CONSOLE WIRELESS; כיל מיקרופון כבל USB לטעינה; כבל שמע באורך 3.5 מ"מ; ממיר USB-C ל-USB-A; דוגל אלחוטי USB; קצף גמיש למיקרופון בום; QSG | תעודת אחריות | הנחיות בטיחות

002 דרישות

JBL QuantumENGINE דרישות ותוכנה מערכת הפעלה: WINDOWS 10 (64 BIT ONLY) WINDOWS 11 או WINDOWS 11 וכן 500 מ"ב שטח פני על גבי כונן קשיח לשם התקנה המערכת ותומכת: PC | "XBOX" | "PLAYSTATION" | "NINTENDO SWITCH" | יניד | MAC

003 סקירה

01 TALKTHRU LED / ANC; 02 לחצן ANC / TALKTHRU; זיווג איוון אדיר-צ'אט במשחק; 04 בקרת עוצמת הקול; 05 קצף השמשה הקדמית הניתן להסיר; 06 נורית הודעה עבור השתקה / ביטול השתקה של המיקרופון; 07 השתקת מיקרופון / ביטול השתקה; 08 LED טעינה; 09 שקע שמע 3.5 מ"מ; 10 ציציאות USB-C; 11 מיקרופון בום פוקוס קולי; 12 סאונד מרחבי / בקרת מעקב ראש; 13 הפעלה/כביש מחוון חיבור BLUETOOTH; 14 BLUETOOTH LED; 15 * אזורי תאורה RGB; 16 כוס אחניים בקיפול שטוח; 17 כפתור התאמה; 2.4GHz; 18 בקרת עוצמת הקול; 19 כפתור השתקת מיקרופון

004 כיל מיקרופון

עבור JBL QuantumENGINE להנחיות הגדרה מפורטות.

005 הפעלה וחיובר

הפעלה: צימוד 2.4 גיגה הרץ; C USB TYPE; PC | MAC | מחשב יניד | פלייסיטיין | "XBOX" | "PLAYSTATION" | "NINTENDO SWITCH" | PC | USB TYPE A; מיקינטוש | "XBOX" | "PLAYSTATION" | "NINTENDO SWITCH" | צימוד ידני

006 BLUETOOTH

CONNECTIVITY	PC	PS4/PS5	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4GHz Wireless	JBL QuantumSPHERE 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Stereo

FR

CONNECTIVITÉ | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

Câble audio 3,5 mm | Stéréo
2,4 GHz sans fil | Non compatible
Bluetooth

EL

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | ΚΙΝΗΤΟ | MAC

Καλώδιο ήχου 3,5 mm | Stereo
2,4GHz Ασύρματο | Μη συμβατό
Bluetooth

HU

KAPCSOLAT | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

3,5 mm-es audió kábel | Sztereo
2,4 GHz vezeték nélküli | Nem kompatibilis
Bluetooth

NO

TILKOBLINGSMULIGHETER | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

3,5 mm lyd kabel | Stereo
2,4 GHz trådløs | Ikke kompatibel
Bluetooth

DA

TILSLUTNINGSMULIGHEDER | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

3,5 mm lyd kabel | Stereo
2,4 GHz trådløs | Ikke kompatibel
Bluetooth

ES

CONECTIVIDAD | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MÓVIL | MAC

Cable de audio de 3,5 mm | Estéreo
2,4 GHz Inalámbrico | No compatible
Bluetooth

IT

CONNETTIVITÀ | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

Cavo Audio da 3,5 mm | Stereo
Wireless 2.4GHz | Non compatibile
Bluetooth

PL

ŁĄCZNOŚĆ | KOMPUTER PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | URZĄDZENIA MOBILNE | MAC

Kabel audio 3,5 mm | Stereo
2,4 GHz bezprzewodowe | Brak zgodności
Bluetooth

DE

KONNEKTIVITÄT | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILGERÄTE | MAC

3,5-mm-Audiokabel | Stereo
2,4-GHz-WLAN | Nicht kompatibel
Bluetooth

FI

LIITETTÄVYYS | TIETOKONE | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

3,5 mm audiokaapeli | Stereo
2,4GHz langaton | Ei yhteensopiva
Bluetooth

NL

AANSLUITINGSMOGLIJKHEDEN | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC

3,5 mm audiokabel | Stereo
2,4GHz Draadloze | Niet compatibel
Bluetooth

PT-BR

CONECTIVIDADE | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC

Cabo de áudio de 3,5 mm | Estéreo
2,4 GHz Sem fio | Não compatível
Bluetooth

CONNECTIVITY	PC	PS4/PS5	XBOX™	NINTENDO SWITCH™	MOBILE	MAC
3.5 mm Audio Cable	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
2.4GHz Wireless	JBL QuantumSPHERE 360™	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™	Not Compatible	JBL QuantumSPATIAL 360™
Bluetooth	Stereo	Not Compatible	Not Compatible	Stereo	Stereo	Stereo

SV

ANSLUTNING | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBIL | MAC
 3,5 mm ljudkabel | Stereo
 2,4 GHz trådlös | Inte kompatibel
 Bluetooth

ZH-CN

连接 | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | 手机 | MAC
 3.5 mm 音频线 | 立体声
 2.4GHz 无线 | 不兼容
 蓝牙

JP

接続 | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | スマートホンなどモバイル端末 | MAC
 3.5mmオーディオケーブル | ステレオ
 2.4GHzワイヤレス | 対応していません
 Bluetooth

AR

التوصيل | أجهزة الكمبيوتر | XBOX™ | PS4/PS5 | NINTENDO SWITCH™ | الهواتف المحمولة | ماك
 كبل صوت مقياس 3.5 مم | ستريو
 لاسلكي 2.4 جيجا هرتز | غير متوافق
 البلوتوث

TR

BAĞLANILIRLIK | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | MOBILE | MAC
 3,5 mm Audio Kablo | İki kanallı müzik
 2,4GHz Kablosuz | Uyumlu Değil
 Bluetooth

ZH-TW

連線 | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | 手機 | MAC
 3.5 mm 音訊線纜 | 立體聲
 2.4GHz 無線 | 不相容
 藍牙

KO

연결 | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | 모바일 | MAC
 3.5mm 오디오 케이블 | 스테레오
 2.4GHz 무선 | 호환되지 않음
 Bluetooth

HE

תאימות | NINTENDO SWITCH™ | XBOX™ | PS4/PS5 | PC | תאיד | MAC
 כבל שמע 3.5 מ"מ | סטריאו
 2.4GHz אלחוט | אינו תואם
 Bluetooth

RU

ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ПК | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | MAC
 Аудиокабель 3,5 мм | Стерео
 Беспроводная связь 2,4 ГГц | Несовместимо
 Bluetooth

ID

KONEKTIVITAS | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | NINTENDO SWITCH™ | PONSEL | MAC
 Kabel Audio 3,5 mm | Stereo
 Nirkabel 2,4 GHz | Tidak kompatibel
 Bluetooth

MM

ဆက်သွယ်မှု | PC | PS4/PS5 | XBOX™ | Nintendo Switch™ | မိုဘိုင်းဖုန်း | MAC
 ၃.၅ မီလီမီတာ အသံကြိုး | စတီရီယို
 2.4GHz ကြိုးမဲ့ | တွဲဖက်အသုံးပြုမရနိုင်ပါ
 ဘလူးတူသ်

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-JBLQ910WL) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.106 W/Kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

IC RF Exposure Information and Statement for USB Wireless Dongle

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-JBLQ910WLTM) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.548 W/Kg.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLQ910WL

Body operation

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept with 5 mm distance attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of IC RF exposure guidelines. Use only the supplied or approved antenna.

IC: 6132A-JBLQ910WLTM

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-JBLQ910WL) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0,106 W/Kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Informations et déclaration d'exposition aux RF d'IC pour le dongle sans fil USB

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types d'appareils : (IC : 6132A-JBLQ910WLTM) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Selon cette norme, la valeur SAR la plus élevée signalée lors de la certification du produit pour l'utilisation de la tête est de 0,548 W/Kg.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC: 6132A-JBLQ910WL

Opération du corps

L'appareil a été testé pour des opérations corporelles typiques où le produit était maintenu à une distance de 5 mm du corps. Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives d'exposition aux RF d'IC. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou approuvée.

IC: 6132A-JBLQ910WLTM

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



HEADPHONE:
FCC ID: APUBLQ910WL
IC: 6132A-JBLQ910WL
HVIN: Q910W

DONGLE:
FCC ID: APUBLQ910WLT
IC: 6132A-APUBLQ910WLT
HVIN: Q910WTM



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_QUANTUM 910P_QSG_GLOBAL_CR_V13_WITHOUT ZOOM